

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙  
วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์ ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ	บัวทอง	ประธานสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์
๒. นางสาวสุกัญญา	จัดรัส	รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์
๓. นายวิฑูรย์	บุญปรากฏ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔. นางเหมือนฝัน	ไพเราะประเสริฐ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕. นายวีระยุทธ	สุจริตนวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๖. นางสาวสุพิชฌาย์	วิทยา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๗. นายอานนท์	เขาว์กรรม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๘. นายไสว	สิงห์ทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๙. นางสุมาลี	ธรรมเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๐. นายณัฐกานต์	นนทศรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๑. นายนรเสฏฐ์	รุจิพาณิชย์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๒. นางสาวสุภาพร	ขจรเงิน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๓. นางสาวนิชาชล	ก๊วลาดแยง	เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายภพ	สุประเพียร	นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์
๒. นางธัญญพัทธ์	ลิมนันทวัฒน์	รองนายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์
๓. นายนิกร	ท่วงงาม	รองนายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์
๔. นายสุรพล	แจ่งพันธ์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๕. นายณัฐพล	กมลพัฒนะ	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
๖. นางสาวละเมียด	ออมทรัพย์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๗. นายสหพัฒน์	พลอยเพชร	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘. นางสิริพิมล	วิศิษฏ์นันทกร	ผู้อำนวยการกองคลัง
๙. นายอภิวัฒน์	ศรีชมภู	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๐. นางสาวภัศรา	ศรีโสภา	ผู้จัดการสถานธนาอนุบาล
๑๑. นางสาวปาณิสรา	วงษ์วาน	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๒. จำเอกสมพร	ปลื้มมะลิ่ง	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๓. นางสาวกัญญาณัฐ	ด้วงชนะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๔. นายวัฒนา	พวงศรีแก้ว	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๕. นายสุวินัย	คำอ่อน	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
๑๖. นายเอกชัย	สังข์รุ่ง	พนักงานขับรถบรรทุกทุกน้ำ
๑๗. นางสาวกนกวรรณ	ชั้นธูปัทม์	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
๑๘. นายมงคล	โคตรสีเมือง	พนักงานจ้างฯ
๑๙. นางอังคณา	สุวรรณภาส	เหรียญกฐนชุมชนหมู่ ๙ พัฒนา
๒๐. นางมะลิ	พลมณี	กรรมการชุมชนนารายณ์เจริญ
๒๑. นายเสน่ห์	ขุนการินทร์	กรรมการชุมชนเอื้ออาทร
๒๒. นางสาวธันชญา	ดวงคำมา	กรรมการชุมชนคนรุ่นใหม่ ๒

๒๓. นางอัญญาณี

รัฐการนา

กรรมการชุมชนหมู่ ๑๑ พัฒนา

๒๔. นางสาวสุชิน

ชัยบรรหาร

กรรมการชุมชนชัยนารายณ์พัฒนา

เริ่มประชุม ๐๙.๐๐ น.

นางสาวนิศาชล กิวลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรีทั้ง ๒ ท่าน ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ประธานและคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน

- ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม ดิฉันใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามดิฉัน ดังนี้

“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ รู้รักสามัคคี เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป ”

- ขอขอบคุณมากค่ะ เชิญนั่งค่ะ

- วันนี้เป็น การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ วันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข)

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน ๔ โครงการ และประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน ๕ โครงการ (กองช่าง)

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่น ๆ

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเยาวชนอายุ ๑๐-๑๘ ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร  
สมัครได้ที่วัดลำนารายณ์ หรือสำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๙
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์**

**สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ วันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙**

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ วันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ ไปอ่านแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือไม่คะ
- ไม่มีนะคะ
- เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ วันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- โปรดยกมือขึ้นค่ะ

นางสาวนิศาชล กิวลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง ๑๒ เสียง ค่ะ
- |                             |                    |                |
|-----------------------------|--------------------|----------------|
| ๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  | ๗. นางสาวสุพิชฌาย์ | วิทยา          |
| ๒. นางสาวสุกัญญา จัตูรัส    | ๘. นางสาวสุภาพร    | ขจรเงิน        |
| ๓. นายณัฐกานต์ นนทศรี       | ๙. นางสุมาลี       | ธรรมเจริญ      |
| ๔. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์   | ๑๐. นายไสว         | สิงห์ทอง       |
| ๕. นายวิฑูรย์ บุญปรากฏ      | ๑๑. นางเหมือนฝัน   | ไพเราะประเสริฐ |
| ๖. นายวีระยุทธ สุขรัตน์วงศ์ | ๑๒. นายอานนท์      | เชาว์กรรม      |

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง ๑๒ เสียง ค่ะ
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)**

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)  
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาค่ะ

นายภพ สุประเพียร  
นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายภพ สุประเพียร นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำรายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ติดตั้งภายในตู้คอนเทนเนอร์ ประจำปีจุดเฝ้าระวังอค์คิภัย จำนวน ๒ จุด (บริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจร และบริเวณตู้ตำรวจฝั่งตรงข้ามร้านศรีทวีมอเตอร์) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

#### หลักการ

ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๓,๕๐๐.- บาท และขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๘,๖๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๕๒,๑๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

#### โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๓,๕๐๐.- บาท และขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๘,๖๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๕๒,๑๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ประกอบด้วย

#### คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู และขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๕. มีความหวังเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ  
หุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

- เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ  
ณ ธันวาคม ๒๕๖๘

- โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ เพื่อติดตั้งภายในตู้คอนเทนเนอร์ ประจำปีจุดเฝ้า  
ระวังอค์คิภัย จำนวน ๒ จุด (บริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจร และบริเวณตู้ตำรวจฝั่งตรงข้าม  
ร้านศรีทวีมอเตอร์)

- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๘๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ แผนงาน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๕๒,๑๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

#### โอนลด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. งบดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ฯลฯ (หน้า ๑๓๙) งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท มีงบประมาณคงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลด เป็นเงิน ๕๒,๑๐๐.- บาท

รวมโอนลดจำนวน ๑ แผนงาน ๑ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๑๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

#### เหตุผล

เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สำหรับปฏิบัติงานประจำจุดเฝ้าระวัง อักคิภัยของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗

- จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป

- ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ

- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ

- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ค่ะ

นางสุมาลีธรรมเจริญ  
สมาชิกสภาเทศบาล

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์ เขต ๒ ในญัตตินี้ ดิฉันขอสอบถามว่าการที่เอาตู้คอนเทนเนอร์ทั้งสองที่ส่งตู้ เอามาไว้ตรงสี่แยกสัญญาณไฟจราจร ๑ ที่ใช่หรือไม่คะ ตรงป้อมตำรวจกับตรงร้านศรีทิวทิวมอเตอร์ สอบถามว่ามีเจ้าหน้าที่ไปประจำการที่นั่นตลอดหรือไม่ แล้วตรงนี้ที่แจ้งว่าเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของ อักคิภัย จากจุดดังกล่าว ถ้าเกิดอักคิภัยขึ้นจริง ๆ คนที่แจ้งน่าจะแจ้งทางโทรศัพท์ คือโทรศัพท์ เข้ามาที่ เบอร์ (๐๓๖)๔๖๑-๑๑๑ คือที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช่มั๊ยคะ ที่นี้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำจุดอีก ลำดับงาน ในลักษณะสองต่อหรือไม่ แล้วไม่แน่ใจเพราะว่าที่ผ่าน ๆ ไม่ได้เห็นการไปอยู่ประจำ ของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯอยู่ตรงจุดนั้น อยู่เป็นบางครั้งนะคะ แต่ว่าที่เห็นอยู่ก็คือที่สำนักงาน ป้องกัน มีความคิดเห็นว่าเป็นลักษณะการแจ้ง คนที่เกิดเหตุจริง ๆ คงไม่ซีเรียมาแล้วมาแจ้ง ที่จุดดังกล่าว คงจะโทรศัพท์เร็วกว่าเพราะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้น มีความคิดเห็นว่าเป็นจริง ๆ

ถ้าอยู่ที่ดี อยู่ประจำก็ดี แต่ถ้าไม่อยู่ก็เป็นภาระสิ้นเปลือง แล้วใช้งบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าหากว่าจะใช้งบประมาณดังกล่าว เอามาซ่อมแซมสำนักงานป้องกันไม่ดีกว่าหรือคะ ทำให้ดี สำหรับเจ้าหน้าที่ อันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะ เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ไปอยู่ประจำการ ตรงนั้นตลอดหรือไม่คะ ขอสอบถามนะคะ แล้วความคิดเห็นคือถ้าจะขอตรงนี้น่าจะเอามา ปรับปรุงในเรื่องของสำนักงานที่ดับเพลิงน่าจะดีกว่า ขอขอบคุณคะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านสุมาลีธรรม เจริญ ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุนี้หรือไม่คะ
- ไม่มีนะคะ
- ท่านนายกเทศมนตรีจะตอบข้อซักถามหรือไม่คะ
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีคะ

นายภพ สุประเพียร  
นายกเทศมนตรีฯ

เกี่ยวกับอุบัติเหตุนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้หัวหน้าสมพร ปลื้มมะลิ่ง เป็นผู้ตอบ ผู้ปฏิบัติจริงในเรื่องนี้ เชิญหัวหน้าสมพร ปลื้มมะลิ่ง ครับ

จำเอกสมพร ปลื้มมะลิ่ง  
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

- ขออนุญาตตอบข้อซักถามจากท่านอาจารย์สุมาลี ธรรมเจริญ กรณีเครื่องปรับอากาศสำหรับ ติดที่ตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง ๒ จุด สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งปัจจุบันนี้หรือที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะไปประจำจุดที่ตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง ๒ จุด ในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. แล้วจะกลับประจำในส่วนของการป้องกัน ในส่วนของการแจ้งข่าวสารเข้าช้อนหรือไม่กรณีมีเหตุ แจ้งมาที่งานป้องกันที่ศูนย์ใหญ่ มองในคำว่าเข้าช้อนหรือไม่อาจจะดูเข้าช้อน แต่ว่าจะช่วย ในเรื่องของการลดระยะเวลากรณีมีเหตุ สมมุติศูนย์ บขส. จะมีเจ้าหน้าที่ของเราประจำจุดอยู่ ตรงนั้น ๑ คน ซึ่งถ้าเกิดเราวิ่งจากจุดที่ตั้งของเราไป บขส. ใช้เวลาพอสมควร แต่ถ้าเกิด มีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นก็เร็วขึ้น จะเป็นการลดความสูญเสีย ลดความเสียหายได้ ประกอบกับ มีเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นทางพาด สมมุติว่ามีเหตุในลักษณะเหตุเพลิงไหม้จิ้งหะรถไฟมาจะทำให้ การเดินทางล่าช้าขึ้น อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคอีกปัญหาหนึ่ง กรณีเรามีจุดตรง บขส. ถือว่า เป็นสิ่งที่ดี คือถ้าไม่มีเหตุมันก็ดี แต่ถ้ามันมีเหตุแล้วเราไปเข้าหรือไม่ทัน ก็จะสร้างความสูญเสีย ให้กับประชาชน ในส่วนของจุดที่ บขส. ก็เช่นกัน อาจจะมองว่าใกล้กับจุดของศูนย์ใหญ่ แต่ก็เป็นสิ่งที่ดี การวางกำลังครอบคลุมทุกพื้นที่ เวลาเหตุเกิดตรงไหนอยู่ใกล้ๆ เราสามารถ แจ้งแล้วช่วยยังได้ทัน ในส่วนของตัวสำนักงานกรณีเราจะปรับปรุง ตอนนี้ทำหนังสือไปที่ กรมธนารักษ์อยู่ในเรื่องของการขออนุญาตปรับปรุงในการใช้สำนักงาน ขออนุญาตนำเรียน เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านสมพร ปลื้มมะลิ่ง ค่ะ
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีคะ

นายภพ สุประเพียร  
นายกเทศมนตรีฯ

- ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านสุมาลีได้สอบถามในเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ ๒ ตู้นี้ อันนี้คือ เป็นนโยบายตั้งแต่ต้นแล้วของคณะผู้บริหาร เพื่อมาเป็นตู้เพื่อป้องกันเป็นจุดระวังภัย ทั้ง ๒ จุด ระวังภัยระวังเหตุ แล้วก็รับแจ้งเหตุคอยช่วยเหลือประชาชนต่าง ๆ จึงนำตู้คอนเทนเนอร์ ๒ ตู้นี้ มาวางไว้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับ ถ้ามองว่าเข้าช้อน หรือไม่อันนี้คิดว่าคงไม่ได้เข้าช้อน เพราะว่าในเรื่องของการแจ้งเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะโทรเข้าศูนย์ หรือมีวิทยุประจำตำรวจหรือจากโรงพยาบาล จากหน่วยงานต่าง ๆ นะครับ เจ้าหน้าที่ของเรา

เปิดฟังวิทยุอยู่แล้ว นโยบายของคณะผู้บริหารชุดนี้ในเรื่องไฟดับได้ทันที ให้นโยบายไว้อยู่แล้ว ที่สำคัญก็จะลดช่วงเวลา ถ้าเกิดว่าอยู่ในสำนักงานกว่าจะข้ามสัญญาณไฟจราจรกว่าจะข้ามทางรถไฟจะช้า แล้วเจ้าหน้าที่เราอากาศร้อนก็อยู่ในเรียกว่านอนบริเวณข้างหลังตู้ข้างนอกตู้บ้าง หลาย ๆ ท่าน ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลแจ้งผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ
- มีสมาชิกเทศบาลท่านอื่นจะสอบถามไหมคะ
- เชิญท่านวีระยุทธ สุจริตณรงค์ ค่ะ

วีระยุทธ สุจริตณรงค์  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวีระยุทธ สุจริตณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ เขต ๑ อยากจะฝาก รบกวนที่ผมเห็นนะครับ รถม้าจะไปจอดบนฟุตบาทตรงสี่แยกสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็น ทางเท้าเป็นฟุตบาทที่ไม่สามารถรองรับน้ำหนักรถที่มีจำนวนมาก ไทวนจะน้ำหนักแล้ว ไทวน จะเพิ่มน้ำเข้าไปอีกมันทำให้พื้นตรงนั้นมันชำรุด สามารถจอดไหลทางได้หรือไม่เพื่อที่รถจะได้ ออกสะดวกกว่านั้น ฝากไว้ด้วยครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณท่านวีระยุทธ สุจริตณรงค์ ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะ
- ไม่มีนะคะ
- เมื่อไม่มี ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)
- โปรดยกมือค่ะ

นางสาวนิศาชล กิวลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๑๒ เสียง ค่ะ
- |                            |                    |                |
|----------------------------|--------------------|----------------|
| ๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง | ๗. นางสาวสุพิชฌาย์ | วิทยา          |
| ๒. นางสาวสุกัญญา จัตูรัส   | ๘. นางสาวสุภาพร    | ขจรเงิน        |
| ๓. นายณัฐกานต์ นนทศรี      | ๙. นางสุมาลี       | ธรรมเจริญ      |
| ๔. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์  | ๑๐. นายไสว         | สิงห์ทอง       |
| ๕. นายวิฑูรย์ บุญปรากฏ     | ๑๑. นางเหมือนฝัน   | ไพเราะประเสริฐ |
| ๖. นายวีระยุทธ สุจริตณรงค์ | ๑๒. นายอานนท์      | เชาว์กรรม      |

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๑๒ เสียง ค่ะ
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายภพ สุประเพียร  
นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายภพ สุประเพียร นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

**หลักการ**

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

**โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  
จัดซื้อเก้าอี้บุวมมีพนักพิง จำนวน ๗ ตัว ๆ ละ ๒,๘๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๙,๖๐๐.- บาท

**คุณลักษณะเฉพาะสังเขป**

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ x ๖๕ x ๑๐๐ เซนติเมตร
- ปรับระดับสูง - ต่ำ
- มีล้อหมุนได้

(เนื่องจากไม่ปรากฏตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณจึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๖๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

**เหตุผล**

เนื่องจากเก้าอี้บุวมมีพนักพิงที่มีอยู่ เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งกองช่าง เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ ประกอบกับมีวงเงินเพียงพอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล ตำบลลำานารายณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

- จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป
- ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ
- ไม่มีนะคะ
- เมื่อไม่มี ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)
- โปรดยกมือค่ะ

นางสาวนิศาชล ก้าวลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๑๒ เสียง ค่ะ
- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| ๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง | ๗. นางสาวสุพิชฌาย์ วิทยา        |
| ๒. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส   | ๘. นางสาวสุภาพร ขจรเงิน         |
| ๓. นายณัฐกานต์ นนทศรี      | ๙. นางสมาลี ธรรมเจริญ           |
| ๔. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์  | ๑๐. นายไสว สิงห์ทอง             |
| ๕. นายวิฑูรย์ บุญปรากฏ     | ๑๑. นางเหมือนฝัน ไพเราะประเสริฐ |
| ๖. นายวีระยุทธ สุจริตวงศ์  | ๑๒. นายอานนท์ เชาว์กรรม         |

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๑๒ เสียง ค่ะ
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

**ระเบียบวาระที่ ๕**

**เรื่อง ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด)**

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาค่ะ

นายภพ สุประเพียร  
นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายภพ สุประเพียร นายกเทศมนตรีตำบลลำธารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับติดตั้งบริเวณสนามกีฬาเทศบาลแห่งที่ ๓ (สนามกีฬารถไฟ ๔๔ ไร่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำธารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒๒ จุด เป็นเงิน ๔๙๘,๒๕๐.- บาท เพื่อป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อเฝ้าระวังการกระทำความผิด ตรวจจับการกระทำความผิด และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีของสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

## หลักการ

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับติดตั้งบริเวณสนามกีฬาเทศบาลแห่งที่ ๓ (สนามกีฬารถไฟ ๔๔ ไร่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำ นารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒๒ จุด เป็นเงิน ๔๙๘,๒๕๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวนเงิน ๔๙๘,๒๕๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

- เพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับติดตั้งบริเวณสนามกีฬาเทศบาล แห่งที่ ๓ (สนามกีฬารถไฟ ๔๔ ไร่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำ นารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (สำนักปลัดเทศบาล) รายละเอียดดังนี้

๑.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก สำนักงาน จำนวน ๒๒ ชุด ราคาชุดละ ๕,๗๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๒๕,๔๐๐.- บาท

### คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่าความเข้มของแสง ๐ LUX ได้

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แพล่ง

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ ได้เป็นอย่างน้อย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, "NTP หรือ SNTP", RTSP ได้เป็นอย่างน้อย

๑.๒ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๓๒ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

### คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างดี
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๓๒ TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) Ipv๔ และ Ipv๖ ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ (รายการลำดับที่ ๑.๑ และ ๑.๒ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑ - ๒

**๑.๓ ตู้เก็บอุปกรณ์กันน้ำภายนอก จำนวน ๑๐ ใบ ราคาใบละ ๓,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท**

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๖๑๐ มิลลิเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๓๐ มิลลิเมตร
- ตู้แบบยัดผนังหรือแขวนลอย ป้องกันฝุ่นและน้ำได้
- มีฝา ๑ ชั้น มีบานพับชนิดซ่อน และกุญแจล็อกชนิดกันน้ำ
- หลังคาตู้ มีตะแกรงระบายอากาศ ได้ตู้เป็นเหล็กมาตรฐานขนาด ๑.๖ มิลลิเมตร และ ๒.๐ มิลลิเมตร เคลือบผิวโดย Epoxy powder paint หรือ Hot DIP Galvanized

**๑.๔ สายนำสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ๘ C พร้อมอุปกรณ์รวมยึดสาย จำนวน ๒,๙๖๐ เมตร ราคาเมตรละ ๔๐.- บาท เป็นเงิน ๑๑๘,๔๐๐.- บาท**

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- เป็นสายไฟเบอร์ออฟติก (สายกลม) ๘ Core Single Mode (๙/๑๒๕) สำหรับใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มีลวดสลิงแบบพันเกลียว (Stranded) ตลอดแนวสายรองรับแรงดึงไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม
- วัสดุเปลือกหุ้ม LSZH (Low Smoke Zero Halogen) วัสดุไม่ลุกลามไฟและไม่มีควันพิษ ทนต่อสภาวะภายนอกได้ ภายใต้อุณหภูมิจะมีไฟเบอร์กลาสผสมเรซิน ไม่เป็นสนิม (FRP) ขนาดข้างตลอดตามความยาวสาย
- รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่ใช้ค่าแสง ๑๓๑๐-๑๖๒๕ nm (Single Mode) ทุกชนิด

๑.๕ อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก จำนวน ๑๐ ชุด ราคาชุดละ ๓,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐.- บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- อุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณเครือข่ายจากสายใยแก้วนำแสงแบบ Single Mode เป็นสายสัญญาณแบบ UTP RJ๔๕

- สามารถรับส่งข้อมูลผ่านใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode จำนวน ๑ ช่อง
- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

(รายการลำดับที่ ๑.๓ - ๑.๕ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑ - ๒

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑.๖ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๘,๒๐๐.- บาท

**คุณลักษณะเฉพาะสังเขป**

- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล)
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)
- แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบ็คไลท์ LED TV
- สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่นๆ
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว

(รายการลำดับที่ ๑.๖ จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑ - ๒

๑.๗ สายทองแดงตีเกลียว (สายแลน) UTP Cat ๕E จำนวน ๒๕๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒๕.- บาท เป็นเงิน ๖,๒๕๐.- บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- สามารถรองรับความเร็วในการเชื่อมต่อ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps
- สายเคเบิลมีความถี่ ๓๕๐ MHz ความต้านทานไฟฟ้า ๑๐๐ โอห์ม (Ohm.) สายมีลักษณะเป็นสายคู่บิดเกลียวไม่มีเปลือกห่อหุ้ม (UTP) จำนวน ๔ คู่
- สามารถใช้งานได้กับ Gigabit Ethernet (๑๐๐๐ Base T), Fast Ethernet, ๑๐๐ Mbps TPDDI, ๑๐ Base T, ๑๕๕ Mbps ATM, ISDN, Broadband video and Analog voice and digital Voice (VoIP)

๑.๘ เสาเหล็กขนาด ๔ x ๔ นิ้ว พร้อมฐาน จำนวน ๑๐ ต้น ราคาต้นละ ๓,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐.- บาท

(รายการลำดับที่ ๑.๗ - ๑.๘ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๑ หน้าที่ ๑ - ๒

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

รวม ๘ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๒๕๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

#### เหตุผล

เนื่องจาก คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำานรายณ์ มีนโยบายในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อเฝ้าระวังการกระทำความผิด ตรวจจับการกระทำความผิด และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีของสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ซึ่งการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นอำนาจของสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลลำานรายณ์ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้ สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน ๒๓๕,๖๓๙,๕๖๙.๖๖ บาท (-สองร้อยสามสิบล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทหกสิบกสตางค์-)

- จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำานรายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป
- ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด)
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ
- เชิญท่านสุกัญญา จัตูรัส ค่ะ

นางสาวสุกัญญา จัตูรัส  
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตูรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำานรายณ์ เขต ๒ ตามที่ท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องวงจรปิด (CCTV) ซึ่งการใช้งบประมาณดังกล่าวจากที่สังเกต กล้องวงจรปิดตรงนี้ จำนวนที่ระบุไว้คือ ๒๒ จุด ใช้งบประมาณ ๔๙๘,๒๕๐ บาท ซึ่งใช้ติดตั้งบริเวณสนามกีฬา ๔๔ ไร่ จากที่สังเกตคิดว่า จำนวน ๒๒ จุด ที่ท่านติดไปตรงนี้นั้นมากเกินไปหรือไม่ เพราะว่าจำนวน ๒๒ จุดในบริเวณสนามกีฬา ท่านจะตรวจจับมีเหตุอะไรอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจในอนาคต เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง

อย่างที่ท่านชี้แจง แต่ดิฉันสังเกตว่าคือมันมากเกินไปหรือไม่ เพราะว่าการที่ท่านติด ๒๒ จุด มันเป็นการกระจุกตัวในพื้นที่เดียวหรือไม่คะ เพราะว่าพื้นที่ในเขตเทศบาลของเรายังมีจุดเสี่ยงตามบ้านเรือนของประชาชน ยังมีเหตุให้ต้องตรวจสอบ ทำไมท่านไม่นำกล้องจำนวน ๒๒ จุด ไปกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลลำานารายณ์ของเราที่เป็นจุดเสี่ยง แล้วจากที่สังเกต ในรายการของกล้องวงจรปิด ในชุดอุปกรณ์ที่ ๑.๑ และ ๑.๒ คือเครื่องบันทึกภาพ ใช้ราคาอ้างอิงในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ปัจจุบันนี้คือปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ท่านคำนวณราคา ไม่ได้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจากที่เราทราบพวกเทคโนโลยีดังกล่าวประเภทนี้ ซึ่งมันมีการแข่งขันสูง และนวัตกรรมพวกนี้ราคาถูกลง พวกกล้องวงจรปิดปัจจุบันราคาถูกลงมาก ซึ่งท่านใช้ราคาในการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดิฉันคิดว่าราคาเกินความแตกต่างในเวลาปัจจุบันนี้ และอีกอย่างหนึ่งคือว่าท่านใช้เงินสะสมตรงนี้มีมีความจำเป็นเร่งด่วนประการใด เพราะดิฉันคิดว่าการติดกล้องวงจรปิดบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนจริงหรือไม่ เพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย ไม่ใช่บริเวณในพื้นที่บ้านเรือนของประชาชน จึงคิดว่าการใช้งบประมาณตัวนี้คือท่านไปขอใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีดีกว่าหรือไม่ อันนี้ขอแสดงความความคิดเห็นค่ะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านสุภาณี จัตุรัส ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- เชิญท่านสุภาณี ธรรมเจริญ ค่ะ

นางสุภาณี ธรรมเจริญ  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุภาณี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์ เขต ๒ จากญัตตินี้ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๒๒ จุด อย่างที่ท่านสุภาณี ได้อภิปรายไปก็มีความคิดเห็นคล้ายกันคือมันเกินความจำเป็นไปหรือไม่ เนื่องจากว่าสนามกีฬาไม่มีทรัพย์สินที่ผู้ร้ายหรือบุคคลอื่นจะมาลักขโมย ประการที่ ๒ การออกกำลังกายส่วนใหญ่เมื่อคนมาออกกำลังกายจะมีช่วงเวลาซึ่งทางเทศบาลได้กำหนดไว้แล้วว่าสนามกีฬาปิดเวลาเท่าไร ถ้าจะมีก็จะมีคนจรจัดเข้ามาอาจจะมาอาศัยนอน ซึ่งถามว่าตรงนี้กล้องวงจรปิดมีผลมากน้อยเพียงไรกับการที่จะไปติดมากขนาด ๒๒ จุด มันเกินความจำเป็นไปหรือไม่ ถ้าเทียบกับว่าเอากล้องวงจรปิดนั้นไปกระจายตามหมู่บ้าน ที่ตอนนี้หลาย ๆ หมู่บ้านยังไม่มียุทธศาสตร์หรือตามจุดเสี่ยง ก็มีความคิดเห็นเช่นกันว่า ๒๒ จุด เกินความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับประชาชนมากนัก อันนี้ดิฉันไม่เห็นด้วยกับการที่จะใช้เงินสะสมไปติดจำนวนมาก แล้วผลประโยชน์ที่ได้กับประชาชนนั้นเพียงน้อยนิดก็มีความคิดเห็นที่ไม่สมควร ถ้าจะติดจริง ๆ เป็นการดี แต่ว่าขอให้ลดจำนวนลงเอาแค่จุดที่สำคัญ ๆ เป็นจุดทางเข้าทางออกหรือว่าจุดเสี่ยงที่สำคัญ ประมาณไม่น่าเกิน ๑๐ จุด ในบริเวณดังกล่าว เพราะว่าบริเวณรอบ ๆ ตามถนนน่าจะมียุทธศาสตร์อยู่ส่วนหนึ่งแล้ว แต่ว่าถ้าบริเวณข้างใน เหมือนกับว่าต้องเจาะไปทุกอณูของสนามซึ่งมันเกินความจำเป็น อันนี้ก็มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน ๒๒ จุด ซึ่งมากเกินไป ถ้าจะติดก็ขอให้ลดจำนวนลง ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านสุภาณี ธรรมเจริญ ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- ท่านนายกเทศมนตรีจะตอบข้อซักถามหรือไม่คะ
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ



นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๕ เสียง  
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข)

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข)  
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายภพ สุประเพียร  
นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายภพ  
สุประเพียร นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์ ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ  
การแพทย์ งานศูนย์บริการสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

#### หลักการ

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกองสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)  
จำนวน ๗ เครื่องๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

**เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automatic External Defibrillator :  
AED)**

#### คุณสมบัติทั่วไป

๑) เป็นเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ มีหูหิ้ว พร้อมกระเป๋า และตู้เก็บ โดยเป็นผลิตภัณฑ์  
จากผู้ผลิต น้ำหนักเบาไม่เกิน ๒.๒ กิโลกรัม

๒) ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Lithium Manganese Dioxide หรือดีกว่า สามารถใช้งาน  
ทั้งแบบภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

๓) มีเสียงเตือนให้ทำการกดหน้าอก และในช่วงที่ต้อง CPR คำแนะนำการกระตุกหัวใจ  
ต้องสอดคล้องและ Update ให้เป็นไปตาม AHA Guideline ๒๐๑๕

๔) สามารถใช้กับผู้ป่วยทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก

๕) เครื่องปรับพลังงานในการปล่อยสู่ผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นลำดับขั้น สำหรับผู้ใหญ่  
ไม่เกิน ๒๐๐ จูลล์ และเด็กไม่เกิน ๕๐ จูลล์

๖) ผ่านการรับรองรับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ หรือดีกว่า

#### คุณสมบัติทางเทคนิค

๗) ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ biphasic truncated exponential (BTE)

๘) สามารถประจุไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อพบความผิดปกติที่ต้องการการกระตุกหัวใจ

๙) สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติเป็นลำดับขั้น สำหรับโหมดผู้ใหญ่พลังงาน  
สูงสุด ๒๐๐J สำหรับโหมดเด็กพลังงานสูงสุด ๕๐J

๑๐) สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกได้ภายใน ๘ วินาที

๑๑) Battery ที่ใช้กับตัวเครื่องสามารถกระตุกหัวใจได้ ๒๐๐ ครั้ง หรือสามารถทำการ  
ติดตามการทำงานของหัวใจผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง

- ๑๒) ตัวเครื่องสามารถเก็บข้อมูลการช่วยเหลือผู้ป่วยได้
- ๑๓) ตัวเครื่องมี ขนาด ๘๐x๓๐๐x๒๗๐ มิลลิเมตร โดยบนหน้าจอสามารถแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ชัดเจน

- ๑๔) สามารถต่อเชื่อมต่อถ่ายข้อมูลของผู้ป่วยเข้าสู่เครื่อง Computer ได้
- ๑๕) ผ่านการรับรองมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นไม่น้อยกว่า IP๕๔

#### อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- ๑๖) แผ่นนำไฟฟ้า ๑ ชุด
- ๑๗) แบตเตอรี่แบบ Lithium Manganese ๑ ชุด
- ๑๘) กระจกสำหรับใส่ตัวเครื่อง ๑ ใบ
- ๑๙) คู่มือการใช้งาน ๑ ชุด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๑ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)

#### เหตุผล

ปัจจุบันภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากโรคหรือพยาธิสภาพร่างกายมนุษย์ เช่น ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกสถานที่ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญสาเหตุหนึ่ง ที่เกิดกับคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีสุขภาพปกติ หรือมีสุขภาพแข็งแรง อย่างเช่น นักกีฬาเสียชีวิตขณะกำลังเล่นกีฬาต่างๆ ซึ่งมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) คือภาวะที่หัวใจทำงานผิดปกติ จนไม่มีการบีบตัวหรือหยุดเต้นทันที โดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าเมื่อเกิดภาวะนี้ขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ การช่วยเหลือจึงจำเป็นต้องทำอย่างทันทีทันใด เพื่อให้ผู้ประสบเหตุสามารถฟื้นคืนชีพ หัวใจกลับมาทำงานตามปกติ งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลลำานารายณ์ มีความห่วงใยเกี่ยวกับการรักษาชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล หากประสบเหตุภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ให้มีการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือการฟื้นคืนชีพผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจได้ปกติโดยการ CPR และจัดหาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED สำหรับไว้ช่วยเหลือเมื่อพบผู้ประสบภัยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลลำานารายณ์ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล และผู้ที่รับบาดเจ็บได้รับความปลอดภัยในการช่วยชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาล จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โดยการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นอำนาจของสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลลำานารายณ์ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้ สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน ๒๓๕,๖๓๙,๕๖๙.๖๖ บาท (สองร้อยสามสิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์)

- จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป
- ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ)
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ
- เชิญท่านสุกัญญา จิตร์สี ค่ะ

นางสาวสุกัญญา จัตูรัส  
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตูรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ เขต ๒ โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติเป็นโครงการที่ดี ซึ่งเป็นโครงการที่ดูแลสวัสดิภาพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ของเราหรือว่าคนที่ประสบเหตุ เพราะว่าการเกิดเหตุฉุกเฉินพวกนี้เราไม่รู้ว่าเกิดเหตุเวลาใดและมีความจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องมีเครื่องกระตุ้นหัวใจตรงนี้เพื่อที่จะช่วยชีวิตกรณีฉุกเฉินหรือบริการทางการแพทย์เบื้องต้นอย่างทำ CPR ให้กับประชาชนได้มีความรู้ แต่จากข้อสังเกตที่ดีฉันสังเกตจากการนำเสนอการจัดซื้อเครื่อง จำนวน ๗ เครื่องในเวลาเดียวกัน เครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในปัจจุบันเครื่องกระตุ้นหัวใจดังกล่าวนี้ของเกณฑ์ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้ซื้อกัน ณ ปัจจุบันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ ๔๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ บาท แต่ที่ท่านเสนอมาคือเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าท่านใช้คุณสมบัติแบบไหนหรือว่าเป็นราคาตามบัญชีใด เพราะว่าราคาค่อนข้างสูงและที่สำคัญคือว่าอายุการใช้งานเครื่องดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน ๒ - ๕ ปี ท่านซื้อในเวลาเดียวกัน ๗ เครื่องเลยที่สำคัญคือจากที่สอบถามทั้งคณะกรรมการประชุมแผนเบื้องต้นได้สอบถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าจำนวนค่อนข้างเยอะไปหรือไม่ ๗ เครื่องในเวลาเดียวกัน มีอายุการใช้งานที่จำกัด แล้วไม่ใช่ว่าเครื่องนี้ใครก็ใช้ได้ จะต้องมีการฝึกอบรมให้กับคนที่ใช้เครื่องนี้ ต้องใช้ให้เป็นไม่ใช่ว่าใครหิ้วไปแล้วไปกระตุ้นหัวใจคนที่ประสบเหตุขณะนั้นไม่ใช่ มันต้องมีความรู้ ที่นี้จุดประสงค์ ๗ เครื่อง ท่านจะติดตั้งในบริเวณใดบ้างเพราะว่าเครื่องมือนี้จะต้องมีการติดตั้งไว้ประจำจุดและบ่งบอกให้ชัดเจนว่าบริเวณจุดนี้มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะต้องเป็นบริเวณที่มีประชาชนค่อนข้างที่มีการสัญจรใช้หรือไม่คะในพื้นที่สาธารณะ อยากให้ท่านกำหนดจุดว่า ๗ เครื่องที่ท่านจะซื้อท่านจะไปไว้ใช้บริเวณไหนบ้าง แล้วการใช้งานดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่เพียงพอหรือไม่ ขอขอบคุณคะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตูรัส ค่ะ  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ  
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ค่ะ

นางสุมาลี ธรรมเจริญ  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ เขต ๒ ในญัตตินี้ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เข้าประชุมประชาชาคมแผน อย่างที่ท่านสุกัญญาได้แจ้งไว้ว่าวันนั้นทางศูนย์แพทย์ได้ชี้แจงไปแล้วว่าถ้า ๗ เครื่องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเกินความจำเป็น และยังเสนอแนะว่าตอนเนี้ยที่รถของศูนย์แพทย์ถ้าจะมีก็เอาไว้ที่รถของศูนย์แพทย์ ๑ เครื่อง เพราะว่าที่ของรถศูนย์แพทย์เริ่มที่จะเสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งานน่าจะจำเป็นตรงนั้น แล้วอย่างที่ได้แจ้งไปการที่จะใช้งานไม่ใช่ใครก็ได้ คนที่ผ่านการอบรมแล้วถ้าไม่ได้ใช้จริง ๆ หรือว่าอบรมเข้มบางครั้งก็ทำไม่ได้ อันนี้ยกตัวอย่างนะคะว่าเคยสอบถามพาดพิงต้องขออภัย คือ เรื่องของ อสม. เคยสอบถามเรื่องของการฉีดยาเคยจะขอร้องให้มาฉีดอินซูลินว่าพอจะทำได้หรือไม่พอดีจะไม่อยู่ ก็บอกว่าไม่สามารถที่จะมีใครฉีดได้เลย ขนาดว่า อสม. ซึ่งอบรมแล้วก็ได้ความรู้ยังไม่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้ ก็เช่นกันเครื่องกระตุ้นหัวใจถ้าไม่ได้อบรมแบบเข้มจริง ๆ แล้วก็ไม่ได้ใช้หรือว่าฝึกกับสถานการณ์จริงพอถึงเวลาแล้วทำไม่ได้หรอกคะ อย่างตอนนี้นส่วนใหญ่ถ้าเกิดเหตุแล้วเคยเกิดมาแล้วก็คือที่สนามกีฬา เรียกศูนย์กู้ภัยพังไถ่เพื่อที่จะไปช่วยในเรื่องของกระตุ้นหัวใจ เขาก็ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจของพังไถ่ไปช่วยแล้วก็สามารถช่วยชีวิตได้ผ่านเหตุการณ์ คนที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวพอถึงเวลาจริง ๆ ตื่นเต้นตื่นตระหนกทำอะไรไม่ถูก

นี้ก็เช่นกันเครื่องกระตุกหัวใจถามว่าจำเป็นหรือไม่ จำเป็นกับสถานที่ที่เหมาะสม จำเป็นกับคนที่ใช้เป็น ถ้าใช้ไม่เป็นก็เหมือนกับถ้าจะยกสำนวนหัวล้านได้หัวใช้อะไรไม่ได้ ลิงได้แก้วไม่เห็นคุณค่าของแก้ว เช่นกันมีเครื่องกระตุกหัวใจสามารถที่จะช่วยชีวิตคนได้แต่ไม่สามารถที่จะใช้ได้ มันก็ไม่มีคุณค่าเหมือนกัน ถามว่าจำเป็นไหมจำเป็น ถามว่าสมควรซื้อไหมสมควร แต่คิดว่ามันมากเกินไปความจำเป็นสำหรับ ๗ เครื่อง ถ้าศูนย์แพทย์เห็นด้วยหรือว่าที่เทศบาลที่สนามกีฬาเห็นด้วย แต่ต้องมีคนรับผิดชอบและอยู่ตรงนั้นประจำ และถ้าหากว่าคนที่รับผิดชอบไม่ได้อยู่บริเวณดังกล่าวเครื่องนั้นก็ไม่มีคามหมายเช่นกัน ก็มีความคิดเห็นว่าเป็นสมควรซื้อแต่ว่าอันนี้มันมากเกินไปความจำเป็นสำหรับ ๗ เครื่องค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- ไม่มีนะคะ
- ท่านนายกเทศมนตรีจะตอบข้อซักถามหรือไม่คะ
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ

นายภพ สุประเพียร  
นายกเทศมนตรีฯ

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายภพ สุประเพียร นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำรายณ์ ในเรื่องของเครื่อง AED เป็นเครื่องกระตุกหัวใจ เราเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตการที่ผู้ช่วยเหลือสติ ถ้าเราช่วยเหลือแบบเร็วแบบทันท่วงทีก็รอด และเครื่องนี้ขอเรียนว่าถ้าเกิดมีคนหมดสติที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วหิ้วเครื่องไปที่ศูนย์เด็กเสียชีวิตก่อนไม่ทันนะครับ และสำหรับรถของพยาบาลแต่ราคาอย่างที่เขาอิงอยู่แล้ว ในเรื่องของคนที่มีความรู้ความสามารถในการใช้คงไม่จำเป็นต้องถึงเป็นแพทย์หรือพยาบาลซึ่งง่ายผมไปหาข้อมูลมาทุกข้อมูล ใช้ง่ายมีคำสั่งบอกเป็นเสียงมีวิธีบอก ถ้าใช้ผิดเครื่องก็จะหยุด ใช้ง่ายมีแปะแผ่นแล้วกดกระตุก การฝึกอบรมเราซื้อไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊ส ไมโครเวฟก็มีคู่มืออันนี้ไม่ต้องห่วง เรามีจัดฝึกอบรมให้แน่นอน จุดที่จะวางได้บอกไว้ จุดที่หนึ่งน่าจะเป็นที่เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ จุดที่สองพิตเนส จุดที่สามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ จุด สนามกีฬา ๔๔ ไร่ สนามกีฬาน้ำโรงพบาบาล ชัยบาดาล และสนามกีฬาเทศบาล หมู่ ๘ ตำบลลำน้ำรายณ์ ทั้งหมด ๗ จุด ขอเรียนว่าเครื่องนี้ไม่ใช่จะหิ้วไปวิ่งไปทั่วไป จะใช้จุดเกิดเหตุ ณ บริเวณนั้น ใช้เร็วก็มีโอกาสรอดใช้ช้าก็มีโอกาสเสียชีวิต ขอพระคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- เชิญท่านวิระยุทธ สุจริตนวงศ์ ค่ะ

นายวิระยุทธ สุจริตนวงศ์  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิระยุทธ สุจริตนวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ เขต ๑ ผมไม่ปฏิเสธในการซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED แต่จำนวนในการซื้อต่อครั้ง ๗ เครื่อง เครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มันมากเกินไป ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนายกกว่าจริงครับ เครื่องใช้ง่าย แต่ถ้าไม่ผ่านการอบรมแบบจริงจังแบบเข้มข้นคนทั่วไปก็ไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งผมขอย้อนอดีตผมเคยอยู่การไฟฟ้ามาก่อน อบรมความปลอดภัยทุก ๆ ปี อบรมเรื่องการใช้เครื่องนี้แหละครับ การใช้เครื่องตัวนี้เป็นการใช้เครื่องที่อย่างน้อยต้องมี ๓ คนครับ ไม่ใช่คนเดียว

คนหนึ่งคนเดียว ไม่สามารถทำได้ ๖-๘ ปี้ม แล้วก็กระดูกหัวใจครับ ซึ่งการใช้งานจะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก แต่เวลาเกิดเหตุคนไม่มีสติว่าความนิ่งของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อยากให้ลดจำนวนสัคนี้นิ่งได้หรือไม่ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ถูกทางดีกว่าครับ อุปกรณ์ที่สมควรมีก็ควรต้องสมควรมี แต่ว่าจำนวนเยอะเกินไปผมมองว่าไม่สำคัญ ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านวิระยุทธ สุจริตนวงศ์ ค่ะ  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ  
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ค่ะ

นางสุมาลี ธรรมเจริญ  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์ เขต ๒ สอบถามเพิ่มเติม นะคะว่าเมื่อไปไว้ตามจุดต่าง ๆ ถามว่าจุดต่าง ๆ เหล่านั้นจะต้องมีผู้รับผิดชอบว่าจุดนี้ให้ใคร รับผิดชอบ และถ้าบังเอิญจุดที่รับผิดชอบนี้บุคคลดังกล่าวไม่อยู่บริเวณนั้นแล้วเกิดเหตุ จะสอบถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบเหตุที่เกิดขึ้น ถ้าผู้บริหารสั่งการไปที่รับผิดชอบว่าต้องดูแล จุดนี้ ถ้าบังเอิญวันนั้นเขาไม่ได้อยู่ทั้ง ๒๔ ชั่วโมง ก็มี คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ หรือไม่ ถ้าคนที่ ๑ ไม่อยู่ คนที่ ๒ เตรียมอยู่แทน แต่ก็คิดว่าตลอด ๒๔ ชั่วโมง คนที่รับผิดชอบตรงนั้นคงไม่ได้ อยู่ตลอด อยากสอบถามว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นจริง ๆ และมีเครื่องกระดูกหัวใจตรงนั้น อยู่ตรงนั้น แต่คนรับผิดชอบไม่อยู่แล้วใครจะรับผิดชอบคะ ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญค่ะ  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ  
- เชิญท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ค่ะ

นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลลำานารายณ์ เขต ๒ ในโครงการการซื้อเครื่องกระดูกหัวใจผมเห็นดีด้วย แต่ที่บอกแล้วว่า ๗ เครื่องเยอะเกินไป แต่เมื่อสักครู่ฝ่ายผู้บริหารบอกว่าจะมาติดไว้ที่เทศบาลและศูนย์ ฟิตเนส จริง ๆ แล้วตัวเดียวก็พอแล้ว แต่ถามว่าที่ผมเคยอยู่กับพวกทีมงานของฟังได้ การทำงานแบบที่ท่านวิระยุทธได้บอกว่าจะต้องใช้ถึง ๓ - ๔ คน ผมถามว่าเกิดเหตุการณ์จริง ๆ ใครจะเป็นคนปั๊ม CPR ที่กลางหน้าอกเขา ใครเป็นคนกด ถ้าไม่เป็นเนียซีโครงหัก คุณรับผิดชอบนะครับ ไม่ใช่ง่ายอย่างที่เอาปั๊มวางไปเลย แผ่นมันไม่ทำงานถ้าไม่ถูกจุด ผมเข้าใจอยู่ แต่ผมก็ยังว่าถึงเวลาเหตุการณ์จริง ๆ แล้ว คนไหนที่จะลงไปเสี่ยงกับของเขาก่อน มันอันตรายผมบอกให้ครับ ชีวิตเขารับรองได้ถ้าคุณผิดเป้าหมายชีวิตของครอบครัวเขา ผมว่าคุณบาดเจ็บได้ในงานนี้ ผมจะฝากไว้เลยครับว่าการซื้อผมยินดีด้วย ซื้อแต่อย่าซื้อเยอะ ถึงขนาดนั้น ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ค่ะ  
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ

นายภพ สุประเพียร  
นายกเทศมนตรี

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับเครื่อง AED อย่างที่บอกปัจจุบันนี้ที่มีเราจะเห็นไม่ว่าจะจะเป็นอำเภอชัยบาดาลนะครับก็มี ที่โรงพยาบาล ที่โลตัสห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีหมดในสนามกีฬาวันที่ไปดูนะครับ ตอนนี้ อบจ. ก็น่าจะซื้อแล้ว

ก็แจกจ่ายในพื้นที่เป็นร้อยกว่าเครื่องเขาก็ใช้ เครื่องนี้ผมก็คิดว่าเขาคงเจตนาสร้างมาเพื่อช่วยชีวิตคน ไม่ใช่ว่าเจตนาสร้างมาเพื่อเขาเรียกว่าคนใช้ไม่เป็นแล้วตายเร็ว แต่หลักการของมันใช้ง่ายผมว่าอย่างนั้น ในความเห็นของคณะผู้บริหารคิดว่ามีดีกว่าไม่มี ถ้าไม่มีก็ปิดประตู แต่ถ้ามีก็ยังมีโอกาสรอด ก็ยังขอยืนยันอยู่นะครับ ขอบพระคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- ไม่มีนะคะ
- เมื่อไม่มี ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ)
- โปรดยกมือค่ะ

นางสาวนิศาชล กิวลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๘ เสียง ค่ะ
- |                            |                 |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| ๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง | ๕. นางสาวสุภาพร | ขจรเงิน        |
| ๒. นายณัฐกานต์ นนทศรี      | ๖. นายไสว       | สิงห์ทอง       |
| ๓. นายวิฑูรย์ บุญปรากฏ     | ๗. นางเหมือนฝัน | ไพเราะประเสริฐ |
| ๔. นางสาวสุพิชฌาย์ วิทยา   | ๘. นายอานนท์    | เชาว์กรรม      |

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือค่ะ

นางสาวนิศาชล กิวลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลไม่เห็นชอบ ๒ เสียง ค่ะ
- |                            |                |             |
|----------------------------|----------------|-------------|
| ๑. นายนรเศรษฐ์ รุจิพาณิชย์ | ๒. นายวีระยุทธ | สุจริตนวงศ์ |
|----------------------------|----------------|-------------|

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือค่ะ

นางสาวนิศาชล กิวลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง ๒ เสียง ค่ะ
- |                          |              |           |
|--------------------------|--------------|-----------|
| ๑. นางสาวสุกัญญา จัตูรัส | ๒. นางสุมาลี | ธรรมเจริญ |
|--------------------------|--------------|-----------|

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง และงดออกเสียง ๒ เสียง
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๗

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน ๔ โครงการ  
และประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน ๕ โครงการ (กองช่าง)

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน ๔ โครงการ และประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน ๕ โครงการ (กองช่าง) เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายภพ สุประเพียร  
นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายภพ สุประเพียร นายกเทศมนตรีตำบลลำารายณ์ ขอเสนอญัตติขอเพิ่มเติมญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสม ทั้งหมดมี ๙ โครงการ ผมจะขอเสนอทั้งไป ๙ โครงการ และจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามและลงมติที่ละโครงการครับ  
- ข้าพเจ้านายภพ สุประเพียร นายกเทศมนตรีตำบลลำารายณ์ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง เป็นเงิน ๑๒,๖๘๖,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

#### หลักการ

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ**

๑. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์เป็นถนน คสล. ซอยสุระนารายณ์ ๓๓ ซ้าย ๒ (บ้านปลัดตุ้) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบประมาณเป็นเงิน ๓๘๖,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างแบบรูปรายการเทศบาลฯ เลขที่ ๑/๒๕๖๙ รายละเอียดงานดังนี้

๑.๑ งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์เป็นถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๗.๐๐ ตารางเมตร

๑.๒ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ยาว ๖๒.๐๐ เมตร (ฝั่งซ้าย)

๑.๓ งานบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ (ฝั่งซ้าย)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๑

๒. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนน คสล. ซอยท่ามะนาว ๗/๑ (ช่วงโค้งศาลาเขียวถึงบ้านอดีตผู้ใหญ่กอบ) หมู่ที่ ๘ ตำบลลำารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบประมาณเป็นเงิน ๑,๕๕๘,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างแบบรูปรายการเทศบาลฯ เลขที่ ๗/๒๕๖๙ รายละเอียดงานดังนี้

๒.๑ งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนน คสล. กว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๗.๐๐ ตารางเมตร

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๒๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุระนารายณ์ ๓๔ (อยู่ข้างหนุ่ม) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบประมาณเป็นเงิน ๑,๓๒๓,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างแบบรูปรายการเทศบาลฯ เลขที่ ๘/๒๕๖๙ รายละเอียดงานดังนี้

๓.๑ งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๓.๒ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (ลอดถนน) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ความยาวรวม ๑๖.๐๐ เมตร

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๒๔. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยคชเสนีย์ ๘ (ซอยโรงพิมพ์ ส. อักษรทอง) ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบประมาณเป็นเงิน ๑,๙๔๓,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างแบบรูปรายการเทศบาลฯ เลขที่ ๙/๒๕๖๙ รายละเอียดงานดังนี้

๔.๑ งานปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๖.๒๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๙
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๕. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ (ชอยสมใจโต๊ะจีน) หมู่ที่ ๘ ไปหมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบประมาณเป็นเงิน ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔๔ ต้น ประกอบด้วยรายละเอียดงานดังนี้

๕.๑ งานโคมไฟถนนระบบโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัตต์

- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัตต์
- ฟลักซ์ส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูเมน
- แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมแปร์/ชั่วโมง
- ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP๖๕
- แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์

๕.๒ งานชุดเสาไฟถนนพร้อมอุปกรณ์

- เสาไฟความสูงไม่ต่ำกว่า ๖ เมตร

๕.๓ งานฐานรากเสา

- งานฐานรากเสา

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๖
๖. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ชอยบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๙ ถึงเขต อบต. ลำนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบประมาณเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ต้น ประกอบด้วยรายละเอียดงานดังนี้

๖.๑ งานโคมไฟถนนระบบโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัตต์

- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัตต์
- ฟลักซ์ส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูเมน
- แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมแปร์/ชั่วโมง
- ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP๖๕
- แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์

๖.๒ งานชุดเสาไฟถนนพร้อมอุปกรณ์

- เสาไฟความสูงไม่ต่ำกว่า ๖ เมตร

๖.๓ งานฐานรากเสา

- งานฐานรากเสา

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๘
- ๗. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ซอยสระบุรี-หล่มสัก ๑๑ (ร้านเอมมิกา คาร์แคร์) หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบประมาณเป็นเงิน ๔๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ต้น ประกอบด้วยรายละเอียดงานดังนี้

๗.๑ งานโคมไฟถนนระบบโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัตต์

- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัตต์
- ฟลักซ์ส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูเมน
- แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมแปร์/ชั่วโมง
- ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP๖๕
- แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์

๗.๒ งานชุดเสาไฟถนนพร้อมอุปกรณ์

- เสาไฟความสูงไม่ต่ำกว่า ๖ เมตร

๗.๓ งานฐานรากเสา

- งานฐานรากเสา

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๑๐
- ๘. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ซอยสระบุรี-หล่มสัก ๔ (นิยมชัยแทรกเตอร์ ถึงแยกบ้าน ส.ท.ไสว) หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบประมาณเป็นเงิน ๑,๔๔๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๗ ต้น ประกอบด้วยรายละเอียดงานดังนี้

๘.๑ งานโคมไฟถนนระบบโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัตต์

- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัตต์
- ฟลักซ์ส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูเมน
- แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมแปร์/ชั่วโมง
- ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP๖๕
- แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์

๘.๒ งานชุดเสาไฟถนนพร้อมอุปกรณ์

- เสาไฟความสูงไม่ต่ำกว่า ๖ เมตร

๘.๓ งานฐานรากเสา

- งานฐานรากเสา

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๑๑๙. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ซอยสุระนารายณ์ ๓๒ (หลังโรงเรียนชัยบาดาล) และซอย สุระนารายณ์ ๒๖/๒ (ทางไปคลองเข้ว้า) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบประมาณเป็นเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ ต้น ประกอบด้วยรายละเอียดงานดังนี้

๙.๑ งานโคมไฟถนนระบบโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัตต์

- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัตต์
- ฟลักซ์ส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูเมน
- แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมแปร์/ชั่วโมง
- ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP๖๕
- แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์

๙.๒ งานชุดเสาไฟถนนพร้อมอุปกรณ์

- เสาไฟความสูงไม่ต่ำกว่า ๖ เมตร

๙.๓ งานฐานรากเสา

- งานฐานรากเสา

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๑๓
- รวมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๘๖,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

**เหตุผล**

เนื่องจากได้รับการร้องขอจากประชาชน ในการประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และเสนอจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และนโยบายจากผู้บริหาร ซึ่งเทศบาลตำบลลำนารายณ์ มิได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อการนี้ ประกอบกับเทศบาลตำบลลำนารายณ์มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ เป็นอำนาจของสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗

ทั้งนี้เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้สามารถนำมาใช้ได้จำนวน ๒๓๕,๖๓๙,๕๖๙.๖๖ บาท (สองร้อยสามสิบล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบกบาทหกสิบหกสตางค์)

- จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป
- ขอบขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน ๔ โครงการ และประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน ๕ โครงการ (กองช่าง) ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯทราบแล้ว เราจะพิจารณาทีละโครงการและให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามทีละโครงการนะคะ

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามโครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์เป็นถนน คสล. ซอยสุระนารายณ์ ๓๓ ซ้าย ๒ (บ้านปลัดตุ้) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

- เชิญสอบถามได้เลยค่ะ

- ไม่มีนะคะ

- เมื่อไม่มี ดิฉันจะขอติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์เป็นถนน คสล. ซอยสุระนารายณ์ ๓๓ ซ้าย ๒ (บ้านปลัดตุ้) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โปรดยกมือขึ้นค่ะ

นางสาวนิศาชล ก๊วลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๑๒ เสียง ค่ะ

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง	๗. นางสาวสุพิชฌาย์	วิทยา
๒. นางสาวสุกัญญา จัตูรัส	๘. นางสาวสุภาพร	ขจรเงิน
๓. นายณัฐกานต์ นนทศรี	๙. นางสุมาลี	ธรรมเจริญ
๔. นายนรเสฏฐ์ รุจิพานิชย์	๑๐. นายไสว	สิงห์ทอง
๕. นายวิฑูรย์ บุญปรการ	๑๑. นางเหมือนฝัน	ไพเราะประเสริฐ
๖. นายวีระยุทธ สุขรัตน์วงศ์	๑๒. นายอานนท์	เชาว์กรรม

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๑๒ เสียง ค่ะ

- ต่อไปจะพิจารณาโครงการที่ ๒ ค่ะ

- โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนน คสล. ซอยท่ามะนาว ๗/๑ (ช่วงโค้งศาลาเขียวถึงบ้านอดีตผู้ใหญ่กอบ) หมู่ที่ ๘ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมในโครงการนี้หรือไม่คะ

- ไม่มีนะคะ

- เมื่อไม่มี ดิฉันจะขอติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนน คสล. ซอยท่ามะนาว ๗/๑ (ช่วงโค้งศาลาเขียวถึงบ้านอดีตผู้ใหญ่กอบ) หมู่ที่ ๘ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โปรดยกมือขึ้นค่ะ

นางสาวนิศาชล ก๊วลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๑๒ เสียง ค่ะ

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง	๗. นางสาวสุพิชฌาย์	วิทยา
๒. นางสาวสุกัญญา จัตูรัส	๘. นางสาวสุภาพร	ขจรเงิน
๓. นายณัฐกานต์ นนทศรี	๙. นางสุมาลี	ธรรมเจริญ
๔. นายนรเสฏฐ์ รุจิพานิชย์	๑๐. นายไสว	สิงห์ทอง
๕. นายวิฑูรย์ บุญปรการ	๑๑. นางเหมือนฝัน	ไพเราะประเสริฐ
๖. นายวีระยุทธ สุขรัตน์วงศ์	๑๒. นายอานนท์	เชาว์กรรม

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๑๒ เสียง ค่ะ
- ต่อไปจะพิจารณาโครงการที่ ๓ ค่ะ
- โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุระนารายณ์ ๓๔ (อยู่ข้างหนุ่ม) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมในโครงการนี้หรือไม่คะ
- ไม่มีนะคะ
- เมื่อไม่มี ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุระนารายณ์ ๓๔ (อยู่ข้างหนุ่ม) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โปรดยกมือขึ้นค่ะ

นางสาวนิศาชล กี่ลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๑๒ เสียง ค่ะ
- |                            |                    |                |
|----------------------------|--------------------|----------------|
| ๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง | ๗. นางสาวสุพิชฌาย์ | วิทยา          |
| ๒. นางสาวสุกัญญา จัตูรัส   | ๘. นางสาวสุภาพร    | ขจรเงิน        |
| ๓. นายณัฐกานต์ นนทศรี      | ๙. นางสมาลี        | ธรรมเจริญ      |
| ๔. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์  | ๑๐. นายไสว         | สิงห์ทอง       |
| ๕. นายวิฑูรย์ บุญปรากฏ     | ๑๑. นางเหมือนฝัน   | ไพเราะประเสริฐ |
| ๖. นายวีระยุทธ สุจริตนวงศ์ | ๑๒. นายอานนท์      | เชาว์กรรม      |

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๑๒ เสียง ค่ะ
- ต่อไปจะพิจารณาโครงการที่ ๔ ค่ะ
- โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยคชเสนีย์ ๘ (ซอยโรงพิมพ์ ส. อักษรทอง) ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมในโครงการนี้หรือไม่คะ
- ไม่มีนะคะ
- เมื่อไม่มี ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยคชเสนีย์ ๘ (ซอยโรงพิมพ์ ส. อักษรทอง) ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โปรดยกมือขึ้นค่ะ

นางสาวนิศาชล กี่ลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๑๒ เสียง ค่ะ
- |                            |                    |                |
|----------------------------|--------------------|----------------|
| ๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง | ๗. นางสาวสุพิชฌาย์ | วิทยา          |
| ๒. นางสาวสุกัญญา จัตูรัส   | ๘. นางสาวสุภาพร    | ขจรเงิน        |
| ๓. นายณัฐกานต์ นนทศรี      | ๙. นางสมาลี        | ธรรมเจริญ      |
| ๔. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์  | ๑๐. นายไสว         | สิงห์ทอง       |
| ๕. นายวิฑูรย์ บุญปรากฏ     | ๑๑. นางเหมือนฝัน   | ไพเราะประเสริฐ |
| ๖. นายวีระยุทธ สุจริตนวงศ์ | ๑๒. นายอานนท์      | เชาว์กรรม      |

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๑๒ เสียง ค่ะ
- ต่อไปจะพิจารณาโครงการที่ ๕ ค่ะ
- โครงการที่ ๕ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ (ชอยสมใจโต๊ะจีน) หมู่ที่ ๘ ไปหมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำนาทรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมในโครงการนี้หรือไม่คะ
- เชิญท่านสุกัญญา จัตูรัส ค่ะ

นางสาวสุกัญญา จัตูรัส  
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตูรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนาทรายณ์ เขต ๒ จากญัตติที่ท่านผู้บริหารได้เสนอมาในโครงการนี้จัดซื้อไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๔๔ ต้นด้วยกัน ซึ่งจากรายละเอียดเอกสารที่ท่านได้ส่งมาให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา มีรายการที่ ๕ ถึงรายการที่ ๙ เป็นการจัดซื้อไฟโซล่าเซลล์ทั้งหมด รวมแล้วที่ดิฉันดูจากเอกสารที่ท่านได้เสนอ โครงการที่ ๕ ถึงโครงการที่ ๙ รวมแล้วคือ ๘๘ ต้นด้วยกัน ซึ่งเอกสารที่ท่านนำเสนอมาในรายการแบบสรุปการจัดซื้อพร้อมติดตั้งที่ท่านได้เสนอมา ท่านไม่มีรายละเอียดมาเลยคะ นอกจากท่านจะติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท แค่นี้คะ ซึ่งท่านไม่มีรายละเอียดเลยว่าชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ของท่านที่ท่านระบุไว้ราคาเท่าไร แผงโซล่าเซลล์ราคาเท่าไร แบตเตอรี่ใช้แบบไหน ราคาอย่างไรท่านไม่ได้สืบราคามาเลยหรือคะ แล้วท่านคำนวณมาได้อย่างไร ๘๕,๐๐๐ บาท ท่านเอาตรงไหนมาคำนวณคะ อยากจะเรียนสอบถามเพราะว่าอันนี้จากที่สังเกตดูท่านหมางมาเลยคะ ยกเข้ามาเลยทุกจุด ๘๕,๐๐๐ บาท ทุกจุดเลยคะ ดูจากเอกสารที่ท่านส่งมา ท่านคัดลอกวางอย่างเดียวนะ เปลี่ยนค่าจำนวนต้นแต่ละจุด ทุกจุดคือ ๘๕,๐๐๐ บาท ซึ่งใช้งบประมาณกว่า ๗,๔๘๐,๐๐๐ บาท จากราคาถ้าเกิดว่าดิฉันเข้าไปดูในราคาของนวัตกรรมก็ยังไม่สูงถึง ๘๕,๐๐๐ บาท ราคาที่ส่วนใหญ่ทางหน่วยงานราชการจัดซื้อตามบัญชีนวัตกรรมอยู่ที่ราคา ๔๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ บาท อันนี้มีรายละเอียดให้ดูว่าหน่วยของโคมไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือตัวแผงโซล่าเซลล์ขนาดกี่วัตต์ ถ้าเข้าไปดูเราจะรู้ว่ามีรายละเอียดบ่งบอกให้ทั้งหมดเลย แต่ที่นี้ทำไมท่านไม่เห็นแจ้งรายละเอียดเลยนะคะ ท่านหมางรวมมาเลย ว่า ๘๕,๐๐๐ บาททุกจุด แล้วจากข้อที่สังเกตคือแต่ละพื้นที่ที่ท่านติดตั้ง มีพื้นที่ที่แตกต่างกัน ท่านจะคำนวณมาได้อย่างไรคือ ๘๕,๐๐๐ บาท เพราะว่าการชุดหลุม การเทพื้นล่างพื้นฐานของเสาไฟแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ระยะทางก็แตกต่างกัน แต่ท่านหมางรวมมาเลย ๘๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณที่มันไม่ได้คำนวณมาให้ดี คือท่านหมางรวมมาเลย คือเหมือนอยากจะใช้งบ ๘๕,๐๐๐ บาท ท่านก็บอกใช้ ๘๕,๐๐๐ บาท โดยที่ไม่มีรายละเอียดที่เราดูเลย เราเคยพิจารณาขงไฟโซล่าเซลล์ เราเคยติดตั้งไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เคยติดตั้งบริเวณหมู่ ๔ ตำบลชัยนาทรายณ์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๐ ต้น ตอนนั้นติดตั้งไปแค่ต้นละ ๒๗,๐๐๐ บาท แล้วทำไมราคาปัจจุบันนี้ถึงกระโดดขึ้นมา ๘๕,๐๐๐ บาทคะดิฉันไม่เข้าใจซึ่งในราคาตอนนั้นเนี่ย ในใบ ป.ร. ๔ และใบ ป.ร. ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แจ้งรายละเอียดว่าโคมไฟใช้แบบไหน ใช้แบบ ๑๐๐ วัตต์ ราคาบอกรายละเอียดให้ชัดเจนหมดเลย ซึ่งคุณสมบัติเวลานั้นสูงกว่าเวลานี้ด้วยซ้ำ ซึ่งตอนนั้นคุณสมบัติของโคมไฟที่ติดที่ลานทองอันนี้ยกตัวอย่างนะคะ ๑ โครงการที่ตรงบริเวณลานทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้โคมไฟโซล่าเซลล์ขนาด ๑๐๐ วัตต์ แบตเตอรี่ใช้แบบลิเธียม ๓๐ แอมป์ ๑๒ โวลต์ แผงไฟโซล่าเซลล์ ซึ่งมีพร้อมกับขายึด ๑๘๐ วัตต์ ราคาตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ กว่าบาทคะ แต่ของท่านคุณสมบัติวันนี้ท่านไม่มีรายละเอียดเลย แต่ท่านระบุว่าชุดโคมไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ แตกต่างหรือไม่คะ อันนั้น ๑๐๐ วัตต์ อันนี้ท่านใช้แค่ ๖๐ วัตต์ แล้วใช้ขนาดของแบตเตอรี่

ซึ่งไม่ได้ระบุเลยว่าท่านจะใช้แบตเตอรี่แบบไหน ไม่มีบอกเลยท่านบอกแค่แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมป์ ซึ่ง ณ ตอนนั้น ที่ตรงนั้นที่เราติดไป ๔๐ แอมป์ ซึ่งก็ยิ่งสูงกว่าอยู่ แผงโซลาร์เซลล์ท่านบอกว่าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ ตอนนั้นที่เราติดไป คือ ๑๘๐ วัตต์ ราคา ๒๐,๐๐๐ กว่าบาท แล้วในสนามกีฬา ๔๔ ไร่ เราก็เคยติด ๑๕ ต้น ตอนนั้นใช้เงินประมาณต้นละ ๓๐,๐๐๐ บาท ในการติดตั้งเสาโซลาร์เซลล์เฉลี่ยออกมาแล้ว นะคะ แต่ทำไม ณ เวลานี้ ซึ่งนวัตกรรมพวกนี้ถ้าเราดูราคาตามท้องตลาดจริงๆ มันจะลดลงมา เหลือแค่ ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น เพราะว่ามันนวัตกรรมพวกนี้ราคาจะถูกลง ๆ แต่ท่าน เอาอะไรมาคำนวณได้ถึงต้นละ ๘๕,๐๐๐ บาท แล้วไม่มีรายละเอียดให้ดูเลยว่าราคาแต่ละ หน่วยเท่าไรอันนี้จุดสังเกตนะคะ ดิฉันก็ไม่ทราบที่ท่านเหมารวมยกแข่งมาเลยหรืออย่างไร ต้นละ ๘๕,๐๐๐ บาท ซึ่งราคานี้สูงเกินจริงกว่าราคาท้องตลาดถึง ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเรามองว่า ท่านใช้งบประมาณที่สูงเกินไป ดิฉันคิดว่าการพิจารณาโซลาร์เซลล์ครั้งนี้ ซึ่งจากการ ตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ที่เราทราบข่าวที่ผ่านมา ๆ มา เราก็เห็นข่าวแล้วว่า ทางสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีการตรวจสอบโซลาร์เซลล์ ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ไกล่เคียงที่เป็นข่าวอยู่ ดิฉันคิดว่าท่านยังจะเสนองบประมาณแบบนี้มาให้พิจารณาหรือไม่คะ ท่านยังจะเสนอหรือท่านจะถอนคะ ดิฉันคิดว่าโครงการนี้เสี่ยงมากคะ ขอขอบคุณคะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านสุกัญญา จัตูรัส ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- เชิญท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ค่ะ

นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์  
สมาชิกสภาเทศบาล

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ เขต ๒ ตอนนี้อย่าต้อง มากครับอย่างที่ผลงานออกมากับผู้บริหารครั้งที่แล้วเป็น ๒ โครงการระหว่างหลังศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๑๐ ต้น กับข้างปั้มน้ำมัน ปตท. ๘ ต้น ดูได้เลยว่า ๑๐ ต้นทำห่างกัน กับ ๘ ต้นทำห่าง กันไม่เกินครึ่งเดือนคนละบริษัท แต่ดูตอนนี้ข้างปั้มน้ำมัน ปตท. ท่ามะนาว ว่ามันสว่างหรือมืด ตอนนี้อยู่บ้านกำลังพิจารณาช่วยท่านอยู่นะครับ แล้วดูที่หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มันจะเกิด ปัญหาหรือไม่ครับ ผมทำงานกับผู้บริหารคนเก่ามาช่วยกันดูแล ผมเพิ่งจะเจอโซลาร์เซลล์ตู้ไฟใหม่ ๒ ตู้ และปัจจุบันนี้ไฟยังไม่เห็นสว่าง แต่ไปดูตรงหลักศูนย์แพทย์มันเป็นอย่างไรครับ อยากฝาก ถึงฝ่ายบริหารและกองช่างช่วยดูเพราะว่าเป็นเงินภาษีของประชาชนช่วยกันดู แล้วคุณสมบัติ อย่างที่ท่านสุกัญญาพูด ผมยังไม่เห็นเลยว่าความหนาของเสา พื้นรากฐาน ความกว้างต่าง ๆ มันไม่มีบ่งบอกมาเลย ที่ผมเคยทำมากับกองช่างแม้กระทั่งแผงโซลาร์เซลล์ก็ร้อยวัตต์ ของคุณ บอกไม่ต่ำกว่าเท่านี้ แต่ดูแล้วผมว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะมาทำแบบนี้ ผมว่าเราไปคุยกับการไฟฟ้า ขยายเขตดีกว่าครับ ติดไฟดีกว่าผมว่าจะดูดีกว่า ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- เชิญท่านวีระยุทธ สุขรัตน์วงศ์ ค่ะ

นายวีระยุทธ สุจริตณรงค์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ผมนายวีระยุทธ สุจริตณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ เขต ๑ ผมขอเสริมคำพูด  
ของท่านสุกัญญา จัตูรัส ครีบ ด้วยพื้นที่ที่ขอยืมใจโต๊ะจีนผมมองว่ายังไม่เห็นเหตุจำเป็นเร่งด่วน  
ที่จะต้องไปติดถึงจำนวน ๔๔ ต้น และรายละเอียดต่าง ๆ ไม่มีบอกในเอกสารชั่งนิตเลยว่า  
อุปกรณ์ชนิดนี้ราคาเท่าไร อะไรเท่าไร แต่เหมารวมเป็น ๘๕,๐๐๐ บาท ผมว่า จำนวนเงิน  
๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท กักับการก่อสร้าง ๔๔ ต้น ผมว่าไม่คุ้มค่าไม่คุ้มราคา เพราะว่าจุดดังกล่าว  
ผมลงพื้นที่แล้วซึ่งไม่มีบ้านคนอยู่ เป็นทุ่งนาทุ่งเลี้ยงวัวควายแถวนั้นครับ ซึ่งไม่มีเหตุผลที่จะต้อง  
ไปทำตรงนั้นเลย เราโยกงบประมาณ ๓ ล้านบาทบาทมาทำอย่างอื่นดีกว่าหรือไม่ครับ เพราะว่า  
เงินจำนวน ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาทนี้เยอะนะครับ ด้วยผมมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลเงินของประชาชน  
ผมก็ต้องอยากให้ใช้ให้เกิดคุ้มค่าที่สุด กราบเรียนท่านพิจารณาหรือว่าแก้ไขหรือว่านำโครงการ  
ที่ ๕ ออกไปก่อนได้หรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านวีระยุทธ สุจริตณรงค์ ค่ะ  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ  
- เชิญท่านณัฐกานต์ นนทศรี ค่ะ

นายณัฐกานต์ นนทศรี  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายณัฐกานต์ นนทศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ เขต ๒ ผมมองว่า  
โครงการเพิ่มไฟโซล่าเซลล์ ผมว่าช่วยเหลือป้องกันความปลอดภัยของการเดินทาง  
ของประชาชนในลำน้ำรายณ์ครับ ล่าสุดรุ่นน้องของผมเกิดอุบัติเหตุตรงทางข้างหลังโรงเรียน  
ชัยบาดาลวิทยาเขาได้เหยียบหมุดแล้วรถล้ม ผมมองว่าไฟทุกต้นที่เข้ามาในจุดที่มีดมีประโยชน์  
หมดครับ หมายถึงว่าอยากให้มองถึงความสำคัญตรงนี้ว่าการเดินทางทุกจุดเกิดอันตราย  
และทุกจุดต้องมีไฟสว่างเกิดขึ้น และมีประชาชนเคยสอบถามผมหลายครั้งไฟบริเวณข้าง  
ปั้มน้ำมัน ปตท. ใช้ได้หรือยัง เพราะว่าทางตรงนั้นมีการสัญจรเยอะมาก แล้วอย่างที่บอกว่า  
เห็นด้วยกับการที่เราจะทำไฟโซล่าเซลล์เพิ่มจุดทุกที่ ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่มทุกที่มีดีเลย  
ขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านณัฐกานต์ นนทศรี ค่ะ  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ  
- เชิญท่านสุพิชฌาย์ วิทยา ค่ะ

นางสาวสุพิชฌาย์ วิทยา  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวสุพิชฌาย์ วิทยา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ เขต ๑ ดิฉันเห็นด้วย  
ที่ติดไฟโซล่าเซลล์ขอยืมใจโต๊ะจีน เพราะว่าขอยืมนี้ประชาชนใช้เป็นจำนวนเยอะมาก  
และมีคนนอกพื้นที่ข้างเคียงเอาขยะมาทิ้ง ดิฉันคิดว่าถ้ามีไฟแล้วการทิ้งขยะก็จะมีจำนวนลดลง  
ขอบคุณค่ะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านสุพิชฌาย์ วิทยา ค่ะ  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ  
- เชิญท่านสุกัญญา จัตูรัส ค่ะ

นางสาวสุกัญญา จัตูรัส  
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคราฟ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตูรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำารายณ์ เขต ๒ จากการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกสักครู่ ดิฉันไม่ได้คัดค้านว่าไฟโซล่าเซลล์ไม่ดี แต่ดิฉันคิดว่าราคาสูงเกินไปอยากให้ท่านพิจารณาปรับลดราคาตามปัจจุบัน ณ เวลาที่ท่านสืบราคามาจากไหน ท่านอธิบายให้ชัดเจนด้วยว่าแต่ละราคาที่ท่านระบุมาต้นละ ๘๕,๐๐๐ บาท ท่านคำนวณมาจากไหน และพื้นที่ตามที่ท่านเสนอมา ๔๔ ตัน ไฟโซล่าเซลล์ที่ท่านจะติดไป ใช้งบประมาณกว่า ๓ ล้านบาท พื้นที่ตรงนั้น ดิฉันคิดว่าจำเป็นน่าจะมีไฟแต่ไม่ใช่ไฟโซล่าเซลล์ไหมคะ เพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตในเทศบาลตำบลลำารายณ์ท่านทำไม่ขยายเขตไฟฟ้า พื้นที่ตรงนั้นจะได้มีความยั่งยืนกว่าหรือไม่ ท่านเสียงบประมาณดิฉันถามว่ารับประกันกี่ปีคะไฟโซล่าเซลล์ ที่ท่านจะติดท่านกล้ารับประกันหรือไม่คะว่าจะอยู่ถึงสิบปี ไฟโซล่าเซลล์อย่างมาก ๒-๕ ปีก็เต็มที่แล้วคะ แล้วงบประมาณที่เราเสียไปตรงนี้ก็กับการที่เราจะขยายเขตไฟฟ้ามันยั่งยืนกว่าหรือไม่ อันนี้อยากจะนำเสนอให้ท่านผู้บริหารพิจารณาว่าเราจะติดไฟโซล่าเซลล์ ๔๔ ตัน แล้วจะใช้ได้อีกแค่ ๒-๓ ปีหรือ ๕ ปีข้างหน้า ก็กับการที่เราจะขอขยายเขตไฟฟ้าแล้วพื้นที่นั้นจะได้มีการขยายตัวของชุมชนด้วยคะ ถ้ามีไฟมีถนนบ้านเรือนประชาชนก็เกิดการก่อสร้างขึ้นมา แต่ถามว่าไฟโซล่าเซลล์มันยั่งยืนหรือไม่คะกับงบประมาณที่ท่านจะลงไปคุ้มค่าหรือไม่ เงินคือเงินภาษีของประชาชน อยากให้มองถึงความคุ้มค่า ขอบคุณคะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตูรัส คะ  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ  
- เชิญท่านสุภาพร ขจรเงิน คะ

นางสาวสุภาพร ขจรเงิน  
สมาชิกสภาเทศบาล

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคราฟ และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุภาพร ขจรเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำารายณ์ เขต ๒ ดิฉันคิดว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็เห็นด้วยกับเรื่องติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ดิฉันก็เห็นด้วยแต่ว่าดิฉันมองว่ามันสูงไปราคานี้ ถ้าแบบว่าผ่อนลงมาได้บ้างก็จะเป็นการดี เพราะดิฉันมองว่างบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท ค่อนข้างจะสูงเพราะดูข่าวมีการออกโทรทัศน์เหมือนกับที่สระแก้วหรือที่ไหนบางแห่ง ตอนนั้นราคาเขาก็ไม่สูงขนาดนี้เขามีกการร้องเรียนกัน ดิฉันก็ไม่ทราบว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้าง แต่คิดว่าราคาค่อนข้างสูงไปก็ฝากเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณคะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณท่านสุภาพร ขจรเงิน คะ  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ  
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ คะ

นางสุมาลี ธรรมเจริญ  
สมาชิกสภาเทศบาล

- กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคราฟ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำารายณ์ เขต ๒ ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับที่จะมีไฟส่องสว่างทั่วเขตเทศบาล เห็นด้วยคะเพื่อความปลอดภัย แต่ที่ไม่เห็นด้วยคือราคา อย่างที่บอกคือเป็นราคาเหมาจ่ายเหมาแข่ง ซึ่งบางทีสอบถามเราก็ไม่รู้ที่เราไปสอบถามผู้รับเหมาคนไหน อาจจะเหมารวมมาเลยว่ต้นละประมาณเท่าไรร่ รวม ๆ แล้วมาคิด ๘๕,๐๐๐ บาท ซึ่งทำไม่มาให้เขาแจ้งรายละเอียดหรือไม่แน่ใจว่าเขาทำเป็นหรือไม่ ถ้าทำไม่เป็น ตัวอย่างของปี ๒๕๖๗ มีใบ พร. ๑ และ พร. ๖ ซึ่งแจ้งรายละเอียดทั้งหมด

มีตัวอย่างให้ดู เพราะดิฉันมีอยู่ในมือแล้วถ่ายมาว่าปี ๒๕๖๗ ใบ พร.๔ รายละเอียดแต่ละอย่าง แม้กระทั่งค่าจ้างเท่าไร รวมแล้ว ๘๕,๐๐๐ บาท แทบจะได้ ๒ ต้น หรือ ๓ ต้นด้วยเข้าไปราคาน้อย่างที่บอก อย่างที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่านบอก ว่าทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหลายก็โดนตรวจสอบมาแล้ว ในเรื่องของไฟโซล่าเซลล์ซึ่งราคาค่อนข้างสูง ทำไมไม่ยึดหลักบัญชีนวัตกรรมนั้นว่าราคาเท่าไร แล้วชี้แจงรายละเอียดมาเพื่อเข้าสภามาให้พวกสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาอันนี้มีการหมางอย่างเดียวนะ เหม่าจ่ายอย่างเดียว ซึ่งมันไม่ใช่ไม่มีอะไรรายละเอียดให้เราพิจารณาเลย เราก็ไม่รู้ว่า จะพิจารณาอย่างไร ถ้าหากว่าเราสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่าน ไม่สามารถตรวจสอบได้ในสภาฯ เราคงต้องพึ่งหน่วยงานที่สูงกว่าให้ตรวจสอบว่าเหมือนกับว่ามีการร้องเรียนมีคนสอบถามว่าราคาทำไมค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นเรียนไปยังประธานสภาเทศบาลว่า ถ้าจะให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา ควรจะมีรายละเอียด พร.๔ และ พร.๖ ชี้แจงรายละเอียดมาให้ครบว่าแต่ละอย่างแต่ละงาน มีอะไรบ้างเท่าไร จำนวนเท่าไร แล้วรวมแล้วใช้ราคา ๘๕,๐๐๐ บาทหรือไม่ ไม่งั้นถ้าเป็นในลักษณะนี้มีแค่ว่าเหม่าจ่าย เราไม่สามารถพิจารณาตรงนี้ได้ เพราะไม่มีรายละเอียดให้เรา ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบในสภาเทศบาล เมื่อตรวจสอบในสภาเทศบาลได้ผลแล้วนั้นก็คงต้องพึ่งหน่วยงานเบื้องสูงต่อไป ขอบคุณค่ะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- เชิญท่านอานนท์ เชาว์กรรม ค่ะ

นายอานนท์ เชาว์กรรม  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์ เชาว์กรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ เขต ๑ ครับ ผมคิดว่าไฟโซล่าเซลล์นี้มีความสว่างและผมคิดว่ามีความสำคัญกับชาวบ้านและประชาชนในเขตเทศบาลทุกหมู่ทุกจุดครับ ไม่ใช่ว่าอยู่หมู่ ๘ หมู่ ๙ อยู่ชานเมืองจะต้องอยู่กับความมืดเสมอไป อยากให้ได้รับความสว่างเท่า ๆ กับในตลาดและในเขตความเจริญในเมืองนี้ ผมขอสนับสนุนโครงการนี้ให้มีความสว่างในเขตเทศบาล ชานเมือง เช่น หมู่ ๘ หมู่ ๙ ขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณท่านอานนท์ เชาว์กรรม ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- เชิญท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ค่ะ

นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์  
สมาชิกสภาเทศบาล

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ เขต ๒ ผมเห็นด้วยกับโครงการทำให้สว่าง ผมเห็นด้วยไม่ให้มืด แต่ผมขออย่างเดียวว่าการที่จะไปขยายที่เดียว ๒๐-๓๐ ต้น ในถนนเส้นหลักใหญ่ ๆ หรือถนนซอยใหญ่ ๆ ผมอยากให้ขยายเขตอย่างที่ท่านสุกัญญาพูดถูกต้องแล้ว ไฟโซล่าเซลล์ยั่งยืนอยู่ได้ไม่เกิน ๔ ปี เดียวก็จะเรียบร้อยแล้วครับ แต่ถ้าเราขยายเขตกับไฟฟ้าและติดนี้ออนผมว่าอันยังยืนกว่าครับ ไม่ใช่ว่าทางเราไม่เห็นด้วยกับโครงการเสาไฟส่องไฟโซล่าเซลล์ ตอนที่ผมอยู่กับผู้บริหารชุดที่แล้วที่ดำเนินการกันคือโซล่าเซลล์เราจะติดพวกขอยเล็ก ๆ ที่ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงได้หรือขอยแคบ เราจะใช้โซล่าเซลล์ แต่ถ้าถนนขอยหลัก ๆ จะมีโครงการ เช่น นิยมชัยแทรกเตอร์มาทางบ้านท่านไสว

ผมอยากให้ขยายเขต เอนีออนติดผมว่ามันมั่นคงกว่าครับ แล้วทางหมู่ ๘ ไปหมู่ ๑๑ ผมอยากให้ขยายเขตเป็นไฟฟ้าดีกว่าครับ ความมั่นคงมันแน่นอนกว่า แล้วดูว่าถ้าคุณติดเสาไฟฟ้าเข้าไปแล้วที่ดินแถวนั้นจะมีราคามากกว่าโซล่าเซลล์ที่จะไปติด อย่างเก่งใช้ไปอีกไม่เกิน ๔ ปีเรียบร้อยหมด ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านนรเศรษฐ์ รุจิพาณิชย์ ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- เชิญท่านวิฑูรย์ บุญปรากฏ ค่ะ

นายวิฑูรย์ บุญปรากฏ  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิฑูรย์ บุญปรากฏ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำารายณ์ เขต ๑ ผ่าท่านประธานสภาเทศบาล สอบถามไปยังท่านนายกเทศมนตรีและผู้บริหาร เรื่องไฟการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ครับ หรือที่เรียกว่า e-bidding ส่วนวัสดุมีมาตรฐานหรือเป็นอย่างไร ได้มาตรฐานตามบัญชีนวัตกรรมหรือไม่ ผมยินดีจะครับถ้าวัสดุอุปกรณ์ได้มาตรฐาน และการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ผมซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างโปร่งใสตรงจุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในตำบลลำารายณ์ ขอ ๒ คำถามครับ ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านวิฑูรย์ บุญปรากฏ ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- เชิญท่านเหมือนฝัน ไพเราะประเสริฐ ค่ะ

นางเหมือนฝัน ไพเราะประเสริฐ  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันเหมือนฝัน ไพเราะประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำารายณ์ เขต ๑ มีเรื่องขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไฟโซล่าเซลล์ สิ่งที่ได้กล่าวกันมาคือเห็นด้วยกับการที่มีไฟสว่างส่องสว่าง โดยเฉพาะไฟโซล่าเซลล์เป็นสิ่งที่ดี แต่ว่าอย่าให้เหมือนกับขอยปั้มน้ำมัน ปตท. ที่ติดไปแล้ว ทุกวันนี้เหมือนไม่ได้ติด คือไม่มีความสว่างอะไรเลยประชาชนก็แจ้งมาถามมาอยู่บ่อย ๆ ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านเหมือนฝัน ไพเราะประเสริฐ ค่ะ
- เชิญท่านสุกัญญา จัตูรัส ค่ะ

นางสาวสุกัญญา จัตูรัส  
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตูรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำารายณ์ ดิฉันขอเสริมท่านเหมือนฝัน ไพเราะประเสริฐ ที่ท่านเรียนว่าทางหมู่ ๖ บริเวณตรงข้างปั้มน้ำมัน ซึ่งจากที่ท่านเหมือนฝันอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ก็ได้ทราบดีว่าไฟตรงนั้นไม่สว่างใช่หรือไม่คะ แล้วตรงนั้นอยากจะเรียนถามว่าเพราะเหตุใดตรงนั้นติดมากี่ปีจะทำไม่ถึงไม่สว่าง แล้วที่ท่านจะติดใหม่จะสว่างกี่ปีคะ ยั่งยืนหรือไม่คะ การที่โครงการดังกล่าวซึ่งงบประมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เรื่องนี้คือ e-bidding ซึ่งไม่ใช่ e-bidding จะไปกันลือว่าคุณสมบัติไม่ได้ เราไม่ได้ว่าท่านมีการลือว่าคุณสมบัติหรือประการใด แต่ดิฉันในฐานะสมาชิกที่ตรวจสอบ เราพิจารณาขอพิจารณาขงงบประมาณในวันนี้

สมาชิกทั้งหลายที่นั่งในที่นี้ เรากำลังพิจารณาข้อมติที่ไม่มีรายละเอียดให้ท่านได้พิจารณา ท่านใช้ดุลพินิจตรงไหนในการพิจารณา กองช่างท่านเอาราคาตรงไหนมาเป็นเกณฑ์ ๘๕,๐๐๐ บาท ในการเสนอมา ราคาแต่ละอย่างคุณสมบัติที่ท่านเสนอมาราคาเท่าไรไม่มีรายละเอียดให้เราดู แล้วเราจะอนุมัติให้ท่านได้อย่างไร ท่านเหมามาว่าต้นละ ๘๕,๐๐๐ บาท พร้อมติดตั้ง ซึ่งพื้นที่แต่ละพื้นที่แตกต่างกัน การขุดหลุมเสาไฟก็ต่างกันอยู่แล้วจะเท่ากันได้อย่างไรดิฉันไม่ทราบ เราจะพิจารณาเงินไม่ได้ชัดซึ้งนะคะ เรื่องความปลอดภัยของประชาชนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ การมีแสงสว่างในพื้นที่ ตามที่ท่านอานนท์ เชาว์กรรม ได้เสนอว่าอยากให้มีพื้นที่ในเขตเทศบาล ลานารายณ์สว่างเหมือนกันหมด แต่ดิฉันถามว่าแล้วไฟโซล่าเซลล์จะสว่างเท่าในเขต ในตลาดได้อย่างไรคะถ้าท่านไม่ขยายเขตไฟฟ้าไฟโซล่าเซลล์จะสว่างได้ถึงในตลาดหรือไม่ อันนี้อยากเสนอแนะคะ ขอขอบคุณคะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- เชิญท่านวิระยุทธ สุจริตนวงศ์ ค่ะ

นายวิระยุทธ สุจริตนวงศ์  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอพูดซักนิดด้วยท่านสมาชิกก่อนหน้านี้ได้อภิปรายในเรื่องความมืดความไม่มีไฟส่องสว่าง ทำให้คนภายนอกมาทิ้งขยะในเขตเทศบาล การทิ้งขยะเป็นจิตสำนึกของคนต่อให้มีไฟสว่างแค่ไหนคนก็ทิ้งขยะก็จะทิ้งขยะ ยกตัวอย่างเช่นบริเวณสี่แยกร้านค้าหมวดควรง้างโรงเรียนนารายณ์วิทยา คนจะมาทิ้งขยะบริเวณนั้นประจำ ขออนุญาตเอ่ยประชาชนจากท่าดินดำขับรถมาทิ้งขยะบริเวณนี้ตลอดผมเห็นประจำไม่เห็นจะแก้ไขปัญหาคิดได้ว่าทำไมไฟส่องสว่างครับ ส่วนที่ว่าท่านสมาชิกบอกว่าชานเมืองยิ่งต้องสว่าง ไข่ครับยิ่งต้องสว่าง แต่ในเอกสารที่ว่ามาให้พวกผมศึกษาดูในเอกสาร ๖๐ วัดตจจะสว่างอย่างไร ไปติดอย่างไร อย่างน้อยต้อง ๑๐๐ วัดตจแล้วความยั่งยืนในการติดตั้ง LED ไฟ LED แบบโซล่าเซลล์ ถ้าคุณสมบัติไม่ตรงอย่างไรก็ไม่สว่าง แต่ถ้าเป็นการขยายเขตไฟฟ้าแบบยั่งยืนมีประโยชน์หลายอย่าง ๆ ที่ตามมาแน่นอนอยากให้โปรดพิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านวิระยุทธ สุจริตนวงศ์ ค่ะ  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ  
- ไม่มีนะคะ  
- ท่านนายกเทศมนตรีจะตอบข้อซักถามหรือไม่คะ  
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีคะ

นายภพ สุประเพียร  
นายกเทศมนตรีฯ

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านก่อนอื่นขอพูดสัญญาของไฟบริเวณข้างปั้มน้ำมัน ปตท. สัญญาเกิดก่อนผมเข้ามารับตำแหน่งเกิดก่อนโดยสภาเทศบาลสมัยที่แล้วผมไม่ทราบใครบ้างก็อนุมัติกันไปผมเข้ามาก็มีแล้ว ปัจจุบันนี้ถ้าเสียผมให้กองช่างแจ้งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ตามหลักประกันตามสัญญาประกัน ตรงนี้เป็นอันนี้อยู่ครับแต่ว่าถึงไหนแล้วอันนี้จะแจ้งให้ทราบอีกทีในภายหน้าครับ ส่วนตรงนี้เป็นเรื่องของการใช้โซล่าเซลล์ เจตนาคือโซล่าเซลล์จะเป็นการประหยัดค่าไฟในระยะยาว แล้วไม่ต้องขอขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายได้ ลดความเสี่ยงไฟฟ้ารั่ว และที่สำคัญเป็นภาพลักษณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานสะอาด อันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลในส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ เรามองว่าอยากให้ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลไม่ว่าจะอยู่จุด

ศูนย์กลางเมืองเป็นสี่แยกหรือรอบนอกก็มีความจำเป็น หลาย ๆ ที่ในเขตอำเภอชัยบาดาล หรือในจังหวัดลพบุรีติดตั้งกันเยอะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลำนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ติดตั้งกันเยอะ ส่วนใครที่กระทำผิดอันนี้ที่ผมรู้อันนี้ ๆ ในเรื่ององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเป็นเรื่องของ ไฟประติมากรรม ซึ่งไฟโซล่าเซลล์จริง ๆ แล้วห้ามเป็นประติมากรรม เจตนาแค่ต้องการ แสงสว่างเท่านั้นไม่ต้องสวยงาม ประติมากรรมก็ควรจะต้องไปติดในที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น แถวชายหาดต่าง ๆ เป็นรูปปลาโลมา เป็นรูปข้าวหลาม แต่นโยบายของผมไม่มีแน่นอน โซล่าเซลล์คงมีแต่เสาไฟมีแสงสว่างเท่านั้น ส่วนเขาจะไปโดนความผิดเรื่องอะไรอันนี้ ผมไม่ทราบก็ไม่อยากให้เหมาแข่งต้องว่าไปที่ละเรื่อง ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ เดียวจะให้ ผู้อำนวยการกองช่างได้มาช่วยอธิบายเพิ่มเติม เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ

นายอภิวัฒน์ ศรีชมภู  
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ กระผมนายอภิวัฒน์ ศรีชมภู ผู้อำนวยการกองช่าง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้มาอธิบายเรื่องการจัดซื้อ พร้อมติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ อันดับแรกผมขออธิบายก่อนวิธีการทำงานประมาณจะแบ่ง ออกเป็นสองส่วน ถ้ามีงบประมาณก่อสร้างต้องมีแบบ พร.๔ พร.๕ หรือแบบในงานก่อสร้าง ของถนนจะมีแบบฟอร์มของงานถนน แต่ถ้าเป็นงานจัดซื้อ เช่น ซื้อเครื่องปรับอากาศ งานนี้ เป็นงานซื้อพร้อมติดตั้งเพราะฉะนั้นจะไม่มีประมาณราคา จากที่ผมแนบไปจะมีแบบสรุป การจัดซื้อ เพราะฉะนั้นจะไม่มี ใบปร. ซึ่งในการจัดซื้อถ้าเป็นงานก่อสร้างจะเกิดจากการ ประมาณราคาโดยคำนวณโดยช่าง ถอดแบบประมาณออกมาเป็นวงเงินแต่ละรายการ แต่ถ้าเป็นงานจัดซื้อเราต้องมาก่อนว่าที่เราจะจัดซื้อนั้นอยู่ในมาตรฐานหรือไม่ ถ้าไม่อยู่ใน มาตรฐานเราต้องสืบ ไฟโซล่าเซลล์ชุดนี้ผมสืบจากนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ ฉบับล่าสุด เพราะฉะนั้นการตั้ง TOR เราจะตั้งโดยมาตั้งคุณสมบัติกลางก่อน มาตั้งคุณสมบัติกลางเสร็จ ถึงจะเป็นการสืบ ที่นี้ที่ผมสืบคือบัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงบประมาณ รหัสครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ อันนี้คือตัวตั้งคุณสมบัติกลาง มีขึ้นทะเบียนไว้ ๘ ปี รหัส ๐๗๐๒๐๐๔๒ ขึ้นทะเบียนไว้ ๘ ปี รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๙ ขึ้นทะเบียน ไว้ ๗ ปี เพราะฉะนั้นราคาในบัญชีนวัตกรรมจะไม่ได้ย้อยมาว่าวัสดุแต่ละชิ้นมีราคาเท่าไร ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่างค่ะ  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ  
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ค่ะ

นางสาวสุกัญญา จัตุรัส  
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลำนารายณ์ เขต ๒ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมาย ให้ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายการที่ดินได้ซักถามไป เกี่ยวกับรายละเอียด พร.๔ พร.๕ ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงว่าได้สืบราคามาจากตามบัญชีนวัตกรรมต้นละ ๘๕,๐๐๐ บาท ดิฉันถามท่านว่าแล้วการติดตั้งแต่ละพื้นที่ คือต้นละ ๘๕,๐๐๐ บาท เพราะว่า พื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน อันนี้ ๘๕,๐๐๐ บาท คือรวมค่าติดตั้งแล้ว ไม่มีรายละเอียด เหล็กคุณภาพเท่าไร หนาก็มีลิเมตร ในบัญชีนวัตกรรมไม่มีบอกเลยใช่หรือไม่คะ ท่านไม่มี อะไรให้เราพิจารณาเลยนอกจากราคา ๘๕,๐๐๐ บาทต่อต้น ดิฉันไม่ทราบหรือว่าขั้นตอน กระบวนการของท่านที่ท่านทำมา แต่ดิฉันเคยทำมาพิจารณาแบบมีแบบ พร.๔ พร.๕



นางสาวนิศาชล ก้วลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล - สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๗ เสียง ค่ะ

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง	๕. นายไสว	สิงห์ทอง
๒. นายณัฐกานต์ นนทศรี	๖. นางเหมือนฝัน	ไพเราะประเสริฐ
๓. นายวิฑูรย์ บุญปรากฏ	๗. นายอานนท์	เชาว์กรรม
๔. นางสาวสุพิชฌาย์ วิทยา		

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือค่ะ

นางสาวนิศาชล ก้วลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล - สมาชิกสภาเทศบาลไม่เห็นชอบ ๕ เสียง ค่ะ

๑. นางสาวสุกัญญา จัตูรัส	๔. นางสาวสุภาพร	ขจรเงิน
๒. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์	๕. นางสุมาลี	ธรรมเจริญ
๓. นายวีระยุทธ สุขรัตน์วงศ์		

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล - เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๕ เสียง

- ต่อไปจะพิจารณาโครงการที่ ๗ ค่ะ
- โครงการที่ ๗ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ซอยสระบุรี-หล่มสัก ๑๑ (ร้านเอมมิกาการ์แคร์) หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมในโครงการนี้หรือไม่คะ
- ไม่มีนะคะ
- เมื่อไม่มี ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ซอยสระบุรี-หล่มสัก ๑๑ (ร้านเอมมิกาการ์แคร์) หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โปรดยกมือขึ้นค่ะ

นางสาวนิศาชล ก้วลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล - สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๗ !เสียง ค่ะ

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง	๕. นายไสว	สิงห์ทอง
๒. นายณัฐกานต์ นนทศรี	๖. นางเหมือนฝัน	ไพเราะประเสริฐ
๓. นายวิฑูรย์ บุญปรากฏ	๗. นายอานนท์	เชาว์กรรม
๔. นางสาวสุพิชฌาย์ วิทยา		

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือค่ะ

นางสาวนิศาชล ก้วลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล - สมาชิกสภาเทศบาลไม่เห็นชอบ ๕ เสียง ค่ะ

๑. นางสาวสุกัญญา จัตูรัส	๔. นางสาวสุภาพร	ขจรเงิน
๒. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์	๕. นางสุมาลี	ธรรมเจริญ
๓. นายวีระยุทธ สุขรัตน์วงศ์		

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล - เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๕ เสียง

- ต่อไปจะพิจารณาโครงการที่ ๘ ค่ะ

- โครงการที่ ๘ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ซอยสระบุรี-หล่มสัก ๔ (นิยมชัย แทรคเตอร์ถึงแยกบ้าน สท.ไสว) หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมในโครงการนี้หรือไม่คะ
- เชิญท่านไสว สิ่งทอง ค่ะ

นายไสว สิ่งทอง  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายไสว สิ่งทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์ เขต ๒ ถนนเส้นนี้เป็นถนนส่วนบุคคลมานานแล้ว คือ ซอยสระบุรี-หล่มสัก ๔ (นิยมชัย แทรคเตอร์) ขอเอ่ยนาม ท่านอดีต สส.พงษ์ศักดิ์ วรปัญญา ตัวผมเองเคยพูดในสภาหลายครั้ง ถนนเส้นนี้เพราะว่าเป็นถนนส่วนบุคคลแล้วไฟแสงสว่างไม่มีมานาน โดยเฉพาะกลางคืน เปลี่ยวมากเพราะไม่มีแสงสว่าง ช่วงโค้งจะเกิดอุบัติเหตุบ่อย รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุ บริเวณโค้งนั้นเป็นประจำ แล้วปัจจุบันถนนเส้นนี้มีประชาชนสัญจรมาก เพราะมาห้างสรรพสินค้าโลตัสมาซื้อของมาใช้จับจ่าย ถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อปลายปี ๒๕๖๗ ท่านอดีต สส. พงษ์ศักดิ์ วรปัญญา ได้มอบถนนเส้นนี้ให้กับเทศบาลตำบลลำานารายณ์ เทศบาลได้ไปตีเส้น และทำราวเหล็กกั้นถนนบริเวณช่วงโค้ง เพิ่มแสงไฟสะท้อนแสงกันอุบัติเหตุ แต่ตอนนี้ทางเทศบาลจะได้ดำเนินการต่อคือช่วงนี้ขาดไฟแสงสว่างเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นนายกเทศมนตรีและผู้บริหารจึงนำโครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ในถนนเส้นนี้ให้ ๑๗ จุด เพื่อประชาชนในชุมชนเข้า-ออกเพื่อความสะดวกและปลอดภัย ประชาชน หมู่ ๔ ตำบล ชัยนารายณ์ ตีใจกันได้ยินข่าวผมต้องขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารและท่านนายกเทศมนตรี กงช่วง ที่ท่านได้จัดโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ให้ในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านไสว สิ่งทอง ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- เชิญท่านสุกัญญา จัตูรัส ค่ะ

นางสาวสุกัญญา จัตูรัส  
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตูรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์ เขต ๒ ซึ่งในโครงการต่าง ๆ ที่เสนอมาบางพื้นที่ มีความจำเป็นไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้จำเป็นต้องติดตั้งโซล่าเซลล์ ดิฉันเห็นด้วยค่ะ แต่ราคากับคุณสมบัติที่ท่านนำเสนอไม่มีให้พิจารณา ดิฉันจึงไม่สามารถพิจารณาได้ เมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกได้สนับสนุนโครงการนี้ ดิฉันคิดว่าโครงการนี้ถ้าเป็นไปได้ขอขยายเขต ไฟฟ้าดีหรือไม่คะ เพราะพื้นที่ดังกล่าวที่ท่านไสว สิ่งทอง ได้อธิบายว่ามีประชาชนสัญจร มีรถเข้า-ออกเป็นประจำ แล้วพื้นที่ดังกล่าวมีต้นไม้ปกคลุมตลอดเส้นทาง ที่ท่านจะนำเสนอ ไฟโซล่าเซลล์เข้าไปในการพิจารณาในครั้งนี้ ไฟโซล่าเซลล์ของท่านสามารถใช้งานได้คุ้มค่า ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่คะ เพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวท่านก็ทราบว่ามีพื้นที่ต้นไม้ตลอด เส้นทาง ดิฉันไม่ทราบว่านโยบายของท่านนายกเทศมนตรีเป็นอย่างไร หรือท่านจะตัดต้นไม้ ตลอดทางเพื่อติดตั้งไฟโซล่าเซลล์อันนี้ดิฉันไม่ทราบ แต่ดิฉันมองว่าพื้นที่ดังกล่าวมันใช่จะมี ทางเข้า-ออกของรถตลอดเวลา เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเข้า-ออกมาห้างสรรพสินค้าบ้าง มาตลาด บ้างเป็นพื้นที่เหมือนพื้นที่เลี้ยงเมือง มีความจำเป็นค่ะ เพราะตรงนั้นดิฉันเคยผ่านมามาก มีความจำเป็นที่จะต้องไฟส่องสว่าง แต่ไฟส่องสว่างน่าจะเป็นไฟฟ้าหรือไม่คะเพื่อความยั่งยืน กับไฟโซล่าเซลล์ หรือท่านบอกว่าติดไม่ได้จริง ๆ เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นขยายเขตไฟฟ้าไม่ได้ ไฟโซล่าเซลล์ของท่านจะทำอย่างไรเพราะว่ามีพื้นที่ต้นไม้ปกคลุม อาจจะนำเรียนให้ท่าน

ผู้บริหารพิจารณา ซึ่งดิฉันไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าพื้นที่แต่พื้นที่ที่บริบทแตกต่างกัน บางพื้นที่จำเป็นต้องมีไฟโซล่าเซลล์ควรมี บางพื้นที่ควรจะเป็นไฟสาธารณะไฟฟ้าจำเป็นท่านควรขยายเขตเพื่อความเจริญของบ้านเมือง บางพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงไม่สามารถเข้าได้จริง ๆ ท่านก็ติดไฟโซล่าเซลล์ดิฉันไม่ขัดข้อง แต่ที่ขัดข้องคือคุณสมบัติรายละเอียดที่ท่านไม่ได้มีมาให้พิจารณา ดิฉันจึงพิจารณาไม่ได้ ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านสุภัญญา จัตร์รัส ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- เชิญท่านสุภาพร ขจรเงิน ค่ะ

นางสาวสุภาพร ขจรเงิน  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางสาวสุภาพร ขจรเงิน สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลลำน้ำรายณ์ เขต ๒ คือดิฉันอยากจะเสริมอีกครั้งว่า ดิฉันเห็นด้วยเพื่อความเจริญของบ้านเมืองความเป็นอยู่เป็นสุข ความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างของประชาชน ดิฉันอยากให้ความสว่างไสว อยากจะได้แต่ดิฉันขออย่าอีกครั้งก็คือราคาสูงไป และอยากจะเสริมของท่านสุภัญญา ดิฉันเห็นด้วยถ้าเกิดการขยายเขตเป็นไฟฟ้าดิฉันขอสนับสนุน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ดิฉันเห็นด้วยเรื่องความปลอดภัยแต่ดิฉันอาจจะไม่สามารถจะรับรองที่จะให้ผ่านในเรื่องราคา ๘๕,๐๐๐ บาทได้ ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านสุภาพร ขจรเงิน ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- ไม่มีนะคะ
- เมื่อไม่มี ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ซอยสระบุรี-หล่มสัก ๔ (นิยมชัยแทรกเตอร์ถึงแยกบ้าน สท.ไสว) หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โปรดยกมือขึ้นค่ะ

นางสาวนิตาชล กิวลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๗ เสียง ค่ะ
- |                            |                 |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| ๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง | ๕. นายไสว       | สิงห์ทอง       |
| ๒. นายณัฐกานต์ นนทศรี      | ๖. นางเหมือนฝัน | ไพเราะประเสริฐ |
| ๓. นายวิฑูรย์ บุญปรากฏ     | ๗. นายอานนท์    | เชาว์กรรม      |
| ๔. นางสาวสุพิชฌาย์ วิทยา   |                 |                |

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือค่ะ

นางสาวนิตาชล กิวลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลไม่เห็นชอบ ๕ เสียง ค่ะ
- |                             |                 |           |
|-----------------------------|-----------------|-----------|
| ๑. นางสาวสุภัญญา จัตร์รัส   | ๔. นางสาวสุภาพร | ขจรเงิน   |
| ๒. นายนรเศรษฐ์ รุจิพาณิชย์  | ๕. นางสุมาลี    | ธรรมเจริญ |
| ๓. นายวีระยุทธ สุขรัตน์วงศ์ |                 |           |

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๕ เสียง
- ต่อไปจะพิจารณาโครงการที่ ๙ ค่ะ
- โครงการที่ ๙ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ซอยสุระนารายณ์ ๓๒ (หลังโรงเรียนชัยบาดาล) และซอยสุระนารายณ์ ๒๖/๒ (ทางไปคลองเขว้า) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมในโครงการนี้หรือไม่คะ
- ไม่มีนะคะ
- เมื่อไม่มี ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ซอยสุระนารายณ์ ๓๒ (หลังโรงเรียนชัยบาดาล) และซอยสุระนารายณ์ ๒๖/๒ (ทางไปคลองเขว้า) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โปรดยกมือขึ้นค่ะ

นางสาวนิศาชล กิวลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ๗ เสียง ค่ะ
- |                            |                 |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| ๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง | ๕. นายไสว       | สิงห์ทอง       |
| ๒. นายณัฐกานต์ นนทศรี      | ๖. นางเหมือนฝัน | ไพเราะประเสริฐ |
| ๓. นายวิฑูรย์ บุญปรกการ    | ๗. นายอานนท์    | เชาว์กรรม      |
| ๔. นางสาวสุพิชฌาย์ วิทยา   |                 |                |

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือค่ะ

นางสาวนิศาชล กิวลาดแยง  
เลขานุการสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลไม่เห็นชอบ ๕ เสียง ค่ะ
- |                             |                 |           |
|-----------------------------|-----------------|-----------|
| ๑. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส    | ๔. นางสาวสุภาพร | ขจรเงิน   |
| ๒. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์   | ๕. นางสุมาลี    | ธรรมเจริญ |
| ๓. นายวีระยุทธ สุขรัตน์วงศ์ |                 |           |

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๕ เสียง
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๘

**ระเบียบวาระที่ ๘**

**เรื่อง อื่นๆ**

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่คะ
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ค่ะ

นางสาวสุกัญญา จัตุรัส  
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต ๒ ตามที่ดิฉันได้แจ้งในวาระประชุมครั้งที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องเสียงตามสายตรงพื้นที่หมู่ ๑ ตำบลชัยนารายณ์ เสียงตามสายนั้นชำรุดซึ่งมีเสียงรบกวนของลำโพงตลอด ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขจึงเรียนมาให้ผู้บริหารได้รับทราบอีกเรื่องหนึ่งจากเนื่องจากครั้งที่แล้วดิฉันได้เรียนถามท่านคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมอาหารและงานกีฬา ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีขอให้ได้ไปคัดสำเนาดิฉันขอแจ้งในที่ประชุมตรงนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดิฉันขอเสนอให้นำเรียนให้ท่าน

นายกเทศมนตรีนำข้อมูลข่าวสารของทางราชการมาเปิดเผยในครั้งถัดไป หรือถ้าเรายังไม่มีการประชุมขอให้นำเอกสารมาชี้แจงให้ทราบภายใน ๑๕ วัน ตามระเบียบของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านสุกัญญา จัตูรัส ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่คะ
- เชิญท่านเหมือนฝัน ไพเราะประเสริฐ ค่ะ

นางเหมือนฝัน ไพเราะประเสริฐ  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีประชาชนในหมู่บ้านสุกัญญาฝากขอบคุณคณะผู้บริหารเรื่องเสียงตามสายที่ปรับปรุงซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้ว และการทำป้ายจราจรขอยสัณฑ์ชัยรงค์ประชาชนฝากขอบคุณมาค่ะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านเหมือนฝัน ไพเราะประเสริฐ ค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่คะ
- เชิญท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ค่ะ

นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ เขต ๒ มีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านประธานสภาเทศบาล มีตลาดและชาวตลาดหลาย ๆ ท่านสอบถามผมมาว่า เดียวนี้ประชุมสภาทำไมไม่เปิดเสียงตามสายให้รับรู้ได้ฟังเพราะเหตุใด ผมบอกว่าผมตอบไม่ได้ เดียวผมจะถามในที่ประชุมสภาให้ครับ ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ค่ะ
- ในส่วนของการเปิดเสียงตามสายเป็นอำนาจของประธานสภา การสื่อสารช่องทางมีหลาย ๆ อย่าง ถ้าใครที่อยากจะเข้ามาฟังก็เชิญได้ที่เทศบาลห้องประชุมสภา ดิฉันอนุญาตทุกท่านค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่คะ
- เชิญท่านสุกัญญา จัตูรัส ค่ะ

นางสาวสุกัญญา จัตูรัส  
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตูรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ เขต ๒ ขออนุญาตสนับสนุนคำถามของท่านท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ เกี่ยวกับเรื่องการประชุมสภาที่ประชาชนอยากทราบ ดิฉันอยากจะขอเสริมว่านอกจากถ้าเกิดว่าท่านประธานสภาไม่อยากจะให้เปิดเสียงตามสาย ดิฉันมีข้อเสนอว่าท่านบันทึกเป็นวิถีโอบันทึกเป็นถ่ายถอดสดดีหรือไม่คะ นำเสนอทางเพจเทศบาลหรือเป็นคลิปเสียงก็ได้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนจะได้รับทราบข่าวสาร การเปิดเสียงตามสายดิฉันเห็นด้วยบางทีเกิดการรบกวน เพราะว่าการประชุมนั้นมีเวลาที่ค่อนข้างยาว ประชาชนส่วนหนึ่งเขาจับจ่ายซื้อของกันเขาไม่อยากจะสนใจบ้างเกี่ยวกับการที่จะมาถกเถียงอะไรกันในสภา แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรจะต้องเปิดเผย ไม่ใช่จะต้องให้มีคนเข้ามาเดินมาดูในสภาเท่านั้น ท่านมีความคิดได้แค่นี้หรือคะ มีช่องทางอีกหลายช่องทางในการที่จะให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร ถ้าท่านไม่สามารถที่จะเปิดเสียงตามสายได้ช่องทางอื่นก็มีค่ะ เพียงแต่ว่าท่านมีความจริงใจที่จะเปิดเผยข้อมูล

หรือไม่อันนี้ไม่ทราบนะคะ อยากจะนำเรียน ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านสุภัญญา จัตุรัส ค่ะ
- ขอขอบคุณที่ให้ข้อชี้แนะค่ะ เดี่ยวเราจะต้องมาหารือกันระหว่างประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล ที่เราต้องช่วยกันดำเนินการประชุมให้เรียบร้อย ขอขอบคุณค่ะ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่คะ
- ท่านนายกเทศมนตรีจะตอบข้อซักถามหรือไม่คะ
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ

นายภพ สุประเพียร  
นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เห็นชอบและได้อนุมัติโครงการไป เราจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องในส่วนของ เพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องในเรื่องของการจัดซื้อต่าง ๆ จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส่วนในหลาย ๆ เรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเป็นห่วง ไม่ว่าจะตรวจสอบหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ท่านสุภัญญาได้พูดถึงในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฝากท่านประธานสภาเทศบาลนำเข้าประชุมสภาเทศบาล ต้องปรึกษากับท่านปลัดเทศบาล และผู้เกี่ยวข้องว่าจะนำเสนอช่องทางไหนในการดำเนินการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนตัวผมเองก็พร้อมยินดี ถ้าวการประชุมสภาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเหมือนทางคณะผู้บริหารมีความตั้งใจทำงาน คณะสมาชิกสภาเทศบาลทำในบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบ ท้ายที่สุดประโยชน์ก็เกิดกับประชาชนเหมือนกัน สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอขอบคุณครับ

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  
ประธานสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ
- ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมแล้วนะคะ
- เมื่อไม่มีมติฉันต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรีทั้ง ๒ ท่าน ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ตลอดจนประธานคณะกรรมการชุมชน หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ ที่สละเวลามาประชุมในวันนี้ค่ะ ดิฉันขอปิดประชุมค่ะ

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๑๓ น.

( ลงชื่อ ) ..... นางสาวจรรยา ..... บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
( นางสาวกนกวรรณ ชันธุ์ปัทม์ )

( ลงชื่อ ) .....  ..... เลขานุการสภาเทศบาล  
( นางสาวนิตชาชล กีวลาดแยง )

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลถูกต้องแล้ว  
เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
( นางสาวสุกัญญา จัตูรัส )

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
( นายอานนท์ เซวี่กรรม )

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
( นางสาวสุพิชฌาย์ วิทยา )

สภาเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๓๐  
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ) ..... ประธานสภาเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์  
( นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง )